
FUNDACJA „ZAKŁADY KÓRNICKIE"

ARBORETUM I OGRODY
W KÓRNIKU KOŁO POZNANIA



FONDATION „LES ETABLISSEMENTS DE KÓRNIK"

ARBORETUM ET JARDINS
A KÓRNIK PRÈS POZNAŃ-POLOGNE

I.

LISTE DES GRAINES ET DES PLANTES

RECOLTÉES EN 1927 OFFERTES A TITRE D'ECHANGE

I. LES GRAINES RECOLTÈES A L'ARBORETUM DE KÓRNIK

Abies cephalonica *Loud.*
cephalonica var. Apollinis *Beiss.*
numidica *De Lann.*
pectinata *DC.*
sibirica *Ledeb.*

Acer campestre *L.*
Lobelii *Ten.*
monspessulanum *L.*
Negundo *L.*
pennsylvanicum *L.*
platanoides *L.*
platanoides Reitenbachii *Nichols.*
Pseudoplatanus *L.*
Pseudoplatanus purpurum *Loud.*
tataricum *L.*

Aesculus Hippocastanum *L.*

Ailanthus glandulosa *Desf.*

Alnus glutinosa *Gaert.*
incana *Moench.*

Amelanchier ovalis *Berkh.*

Amorpha fruticosa *L.*

Berberis vulgaris *L.*

Biota orientalis *Endl.*

Buddleia japonica *Hemsl.*
nivea *Duthie.*
variabilis *Hemsl.*

Carya cordiformis *C. Koch.*
laciniosa *Schn.*
ovata *C. Koch.*

Caragana arborescens *Lam.*

Celastrus punctata *Tbg.*

Celtis occidentalis *L.*

Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.*
Lawsoniana glauca *Hort.*
nootkatensis *Sudw.*
pisifera plumosa *Beiss.*

Clematis campaniflora *Brot.*

Colutea istria *Mill.*
longialata *Koehne.*
orientalis *Mill.*
persica *Boiss.*

Cornus Baileyi *Coult. et Evans.*
mas *L.*
Purpusii *Koehne.*

Coronilla Emerus *L.*

Corylus Avellana *L.*
Colurna *L.*
maxima *Mill.*
rostrata *Ait.*

Cotoneaster lucida *Schlecht.*

Crataegus coccinea *L.*
Crus-gallii *L.*
Crus-gallii v. linearis *DC.*
macracantha *Lodd.*
monogyna *Jacq.*
nigra *W. et K.*
Oxyacantha *L.*
punctata *Jacq.*
tomentosa *L.*

Crataego — mespilus grandiflora *Camus.*

Diervilla sessilifolia *Buckl.*
trifida *Moench.*



Euonymus europaeus *L.*

Fraxinus americana *L.*
excelsior *L.*
pennsylvanica *Marsh.*

Halesia carolina *L.*

Hedera Helix *L.*

Juglans cinerea *L.*
nigra *L.*
Pittuersii *Morr.*
regia *L.*

Juniperus chinensis *L.*
communis *L.*
occidentalis *Hook.*
Sabina *L.*
virginiana *L.*

Laburnum vulgare *Presl.*

Larix americana *Mich.*
europae *DC.*
dahurica *Turcz.*

Ligustrum vulgare *L.*

Liriodendron tulipifera *L.*

Lonicera Xylostemum *L.*

Malus sylvestris *Mill.*

Neillia opulifolia *Benth. et Hook.*

Photinia villosa *DC.*

Picea alba *Link.*
Engelmannii *Engelm.*
excelsa *Link.*
jezoensis *Carr.*
orientalis *Carr.*

Pinus Banksiana *Lamb.*
nigra *Arnold.*
montana var. rostrata *Willk.*
rigida *Mill.*
Strobus *L.*
sylvestris *L.*

Platanus acerifolia *Willd.*

Prunus Avium *L.*
Armeniaca *L.*
domestica *L.*
domestica var. Claudina
domestica var. Juliana *DC.*
domestica var. pruneauliana *DC.*
insititia *L.*
Padus *L.*
spinosa *L.*

Pseudotsuga Douglasii *Carr.*

Ptelca trifoliata *L.*

Pterocarya fraxinifolia *Spach.*

Pyrus communis *L.*
salicifolia *Pall.*

Quercus palustris *Moench.*
pedunculata *Ehrb.*
rubra *L.*
sessiliflora *Salisb.*

Robinia Pseudoacacia *L.*

Rosa arkansana *Porter.*
Besseri *Traut.*
canina *L.*
rubiginosa *L.*
rugosa *Thunbg.*

Rubus lasiostylus *Focke.*
strigosus *Michx.*

Sarothamnus scoparius *Koch.*

Sorbus Aria *Ctz.*
Aucuparia *L.*
gracilis *Koch.*
hybrida *L.*
latifolia *Pers.*

Staphyllea colchica *Stev.*

Symphoricarpus orbiculatus *Moench.*
racemosus *Michx.*

Syringa Josikaea *Jcq.*
vulgaris *L.*

Taxodium distichum *Rich.*

Taxus baccata *L.*

Thuya gigantea *Nutt.*
occidentalis *L.*

Tilia americana *L.*
cordata *Mill.*
euchlora *C. Koch.*
potiolaris *DC.*
platyphyllos *Scop.*
platyphyllos var. corallina *Sim.*
tomentosa *Moench.*

Tsuga canadensis *Carr.*
Pattoniana *Sénéc.*

Ulmus montana var horizontalis *Kirch.*

Viburnum Lantana *L.*

II. LES GRAINES RÈCOLTÉES DANS LES MONTAGNES DE TATRA ET DE CARPATHES ORIENTALES 1927:

Alnus viridis *DC.*

Aronicum Clusii *All.*

Aster alpinus *L.*

Astragalus australis *(L) Lam.*

Betula humilis *Schr.* — (Roz.)

Callianthemum rutaefolium *Rchb.*

Chrysanthemum alpinum *L.*
rotundifolium *W. K.* — (Cza.)

Crocus scepusiensis *(Rehm. et Wołosz.) Borb.*

Delphinium oxysepalum *Pax et Borb.*

Doronicum austriacum *Jcq.*

Dryas octopetala *L.*

Iris graminea *L.* — (Pod.)
sibirica *L.* — (Roz.)

Linum extraaxillare *Kit.*

Lonicera nigra *L.*

Oxyria digyna *Hill.*

Pedicularis Oederi *Vahl.*

Pinus silvestris *L.*

Primula minima *L.*

Rhodiola rosea *L.*

Ribes petreum var. carpaticum *Kit.*

Rosa pendulina *L.*

Salix Jaquini *Host.*
Kitaibeliana *Willd.*
Lapponum *L.*
reticulata *L.*

Saxifraga adscendens *L.*
granulata *L.* — (Kórnik).

Veronica fruticans *Jcq.*

III. LES JEUNES PLANTS ET LES RAMEAUX POUR BOUTURES ET GREFFAGES.

Abies cephalonica *Loud.* — pl.
cilicica *Carr.* — pl.
concolor *Lindl.* et *Gord.* — pl.

Biota orientalis *Endl.* — pl.

* **Clematis** alpina *Mill.* — Carp.

* **Crocus** scepusiensis *(Rehm. et. Woł.) Borb.* — Ta.

Deutzia Vilmorinae *Lem.* — ram.
Wilsonii *Duth.* — ram.

* **Euonymus** nanus *Bieb.* — pl. Pod.
radicans minimus — pl.

Hydrangea heteromella *Don.* — pl.

Larix leptolepis *Murr.* — pl.

Lonicea coerulea *L.* — pl.
* nigra *L.* — ram. Car.
nitida *Wils.* — pl.
pileata *Oliv.* — pl.

Picea Engelmannii *Eng.* — pl.
jezoensis *Carr.* — pl.
pungens glauca *Rgl.* — pl.

Pinus densiflora *S. et Z.* — pl.
Jeffreyi *Grev.* — pl.
longifolia *Roxb.* — pl.
montana var. rostrata *Willk.* — pl.
scopulorum *Eng.* — pl.
Thunbergii *Parl.* — pl.

Populus alba *L.* — ram.
Andrewsii *Sarg.* — ram.
angustifolia *James.* — ram.
berolinensis *Dipp.* — ram.
canescens *Sm.* — ram.
Carriereana *Dode* — ram.
charcoviensis *Schroed.* — ram.
Fremontii *Wats.* — ram.
generosa *Henry* — ram.
incrassata *Dode* — ram.
marilandica *Bosc.* — ram.
nigra *L.* — ram.
nigra italica *Du Roi* — ram.
Paletskyane *Dode.* — ram.
regenerata *Schneid.* — ram.
Sieboldii *Miq.* — ram.
Simonii *Carr.* — ram.
szechuanica *C. Schn.* — ram.
trichocarpa *Torr. et Gray.* — ram.
Wislizenii *Sarg.* — ram.
Wobstii *Schroed.* — ram.
yunnanensis *Diels.* — ram.

Robinia pseudoacacia var. Karol. Zamoyska — ram.
viscosa *Vent.* — ram.

* **Salix** capraea var. macrophylla — ram.
cathayana *Diels.* — ram.
* hastata *L.* — Czar. ram.

* **Salix** hypoleuca *Seem.* — ram.
* myrtilloides *L.* — Roz. ram.
* nigricaus *Sm.* — Kornik, ram.
rosmarinifolia *L.* — ram.
rotundifolia *Nutt.* — ram.
Saxiamentana *Rydb.* — ram.
* silesiaca *Willd.* — Carp., ram.
sitchensis *Sans.* — ram.

* **Salix** songarica *Anders* — ram.
* Sambucus racemosa *L.* — Carp., ram.
Viburnum rhythidophyllum *Hemsl.* — pl.

Vitis aconitifolia *Hanse* — ram.
Davidii *Foex* — ram.
heterophylla *Veitch.* — ram.

Zelkova acuminata *Planch.* — pl.

Les espêces dont le nom est précédé d'un astérique * sont des plantes indigènes de différentes localitées de la Pologne. A ces espèces nous ajoutons des abréviations, qui désignent les provinces botaniques et notamment: Carp. = Carpathes orientales, Cza. = Czarnohora, Pod. = Podolie, Roz. = Roztocze, Ta. = Tatra, pl. = plantes, ram. = rameaux pour boutures.


Les demandes devront parvenir, avant le 25 fevrier 1928, au **Directeur des Jardins et d'Arboretum à Kórnik près Poznań-Pologne.** Le mieux pour faire connaitre ses desiderata, est de renvoyer une des deux listes reçues, en y indiquant les espêces dont on désire recevoir.

Kórnik, le 20 decembre 1927.

DIRECTEUR DES JARDINS ET D'ARBORETUM:

Antoine Wróblewski.

Drukarnia Zakładu Narod. im. Ossolińskich



FUNDACJA „ZAKŁADY KÓRNICKIE"

ARBORETUM I OGRODY
W KÓRNIKU KOŁO POZNANIA



FONDATION
„LES ETABLISSEMENTS DE KÓRNIK"

ARBORETUM ET JARDINS
A KÓRNIK PRÈS POZNAŃ, POLOGNE

II.

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1928 ET OFFERTES EN ECHANGE

I. LES GRAINES RECOLTÈES A L'ARBORETUM DE KÓRNIK

Abies cephalonica *Lk.*
cephalonica var. Apollinis *Beiss.*
nobilis *Ldl.*
nobilis var. glauca *Hort.*
Nordmanniana *Lk.*
numidica *De Lannoy.*
pectinata *DC.*
sachalinensis *Mast.*
sibirica *Ledb.*

Acer campestre *L.*
campestre var. hebecarpum *DC.*
Lobelii *Ten.*
monspessulanum *L.*
Negundo *L.*
pennsylvanicum *L.*
platanoides *L.*
platanoides var. Reitenbachii *Nichols.*
pseudoplatanus *L.*
pseudoplatanus var. erythrocarpum *Carr.*
rubrum *L.*
tataricum *L.*

Aesculus Hippocastanum *L.*
carnea *Hayne.*

Alnus glutinosa *Gaert.*
incana *Moench.*

Amelanchier canadensis *Med.*
ovalis *Med.*

Amorpha fruticosa *Pall.*

Berberis aggregata *C. S.*
brachypoda *Max.*
brevipaniculata *C. S.*
canadensis *Mill.*
morissonensis *Hayata.*

Berberis Stapfiana *C. S.*
Thunbergi *DC.*
vulgaris *L.*
Wilsonae *H. et W.*

Betula Ermani *Cham.*
humilis *Schr.*
papyrifera var. communis *Rgl.*
populifolia *Ait.*
pubescens *Ehrh.*
verrucosa *Ehrh.*

Biota orientalis *Endl.*
orientalis var. pyramidalis *Endl.*

Buddleia nivea *Duth.*
variabilis *Hemsl.*

Buxus sempervirens var. arborescens *L.*


Caragana arborescens *Lam.*
arborescens var. pendula *Dipp.*

Carpinus betulus *L.*
betulus var. longifolia *Hort. Kórnik.*
betulus var. microcarpa *Hort. Kórnik.*

Carya cordiformis *K. Koch.*
cordiformis var. grandifolia *K. Koch.*
laciniosa *Loud.*
ovata *K. Koch.*
ovata var. fraxinifolia *Sarg.*
ovata var. pubescens *Sarg.*
ovata var. glabra *Hort. Kórnik.*

Celastrus punctata *Tbg.*

Celtis occidentalis *L.*
occidentalis var. crassifolia *Gray.*



Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.*
Lawsoniana var. glauca *Hort.*
nootkatensis *Sudw.*
pisifera var. plumosa *Beiss.*

Clematis campaniflora *Brot.*
intermedia *Bon.*
serratifolia *Rehd.*
tangutica *Andr.*
virginiana *L.*
Vitalba *L.*

Colutea cilicica *Boiss.*
istria *Mill.*
orientalis *Mill.*
persica *Boiss.*

Cornus Baileyi *Coult. et Evans.*
mas *L.*
sanguinea *L.*
stolonifera *Mich.*

Coronilla Emerus *L.*

Corylus Avellana *L.*
Avellana var. longicarpa *Hort. Kórnik.*
Colurna *L.*
colurnoides *C. S.*
maxima *Mill.*
rostrata *Ait.*

Cotoneaster Dielsiana *Pritz.*
horizontalis *Decne.*
lucida *Schlecht.*

Crataegomespilus grandiflora *Bean.*

Crataegus crus-gallii *L.*
crus-gallii var. salicifolia *Ait.*
macracantha *Lodd.*
mollis *Scheele.*
monogyna *Jacq.*
monogyna var. decussata *Wallr.*
nigra *W. et K.*
Oxyacantha *L.*
Oxyacantha var. Paulii *Rehd.*
Oxyacantha var. punicea *Loud.*
Oxyacantha var. rosea *Willd.*
pedicellata *Sarg.*
punctata *Jacq.*
sanguinea *Pall.*
sanguinea var. chlorocarpa *C. S.*
tomentosa *L.*
viridis *L,*

Cytisus elongatus *W. et K.*

Diervilla florida *S. et Z.*
Lonicera *Mill.*

Diervilla praecox *Lem.*
sessilifolia *Buckl.*

Eleagnus multiflora *Thbg.*

Eronymus europaea *L.*
latifolia *Scop.*

Fagus sylvatica *L.*
sylvatica var. purpurea *Ait.*

Fraxinus americana *L.*
excelsior *L.*
excelsior var. pendula *Ait.*
pennsylvanica *Marsh.*

Halesia carolina *L.*

Hamamelis virginiana *L.*

Hydrangea Bretschneideri *Dipp.*

Juglans cinerea *L.*
nigra *L.*
Pittuersii *Morr.*
regia *L.*

Juniperus chinensis *L.*
communis *L.*
horizontalis *Moench.*
occidentalis *Hook.*
virginiana *L.*
virginiana var. glauca *Carr.*
virginiana var. elegantissima *Hochst.*

Laburnum alpinum *Ber. et Presl.*
anagyroides *Med.*
Watereri *Dipp.*

Larix dahurica *Turcz.*
decidua *Mill.*
laricina *K. Koch.*
sibirica *Ledb.*

Ligustrum amurense *Carr.*
vulgare *L.*

Liriodendron tulipifera *L.*

Lonicera Altmanni *Rgl. et Schmlh.*
bella *Zbl.*
Caprifolium *L.*
chrysantha *Turcz.*
Giraldii *Rehd.*
prolifera *Rehd.*
Ruprechtiana *Rgl.*
segreziensis *Lav.*
Xylostemum *L.*
Xylostemum var. lutea *Lois.*
Xylostemum var. mollis *Reg.*
Xylostemum var. rotundifolium *Hort. Kórnik.*

FUNDACJA „ZAKŁADY KÓRNICKIE“

ARBORETUM I OGRODY
W KÓRNIKU KOŁO POZNANIA



FONDATION
„LES ETABLISSEMENTS DE KÓRNIK“

ARBORETUM ET JARDINS
A KÓRNIK PRÈS POZNAŃ, POLOGNE

II a.

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1928 ET OFFERTES EN ECHANGE

II. LES GRAINES RÉCOLTÉES AUX MONTAGNES DE TATRA ET AUX DIFFERENTES STATIONS NATURELLES DE POLOGNE

PAR M. ANTOINE WRÓBLEWSKI

Aconitum Napellus *L.*

Adenostyles alliariae *(Gou.) Kern.*

Alnus viridis *DC.*

Androsace chamaejasme *Host.*
lactea *L.*

Arabis alpina *L.*
bellidifolia *Jacq.*
hirsuta *Scop.*

Archangelica officinalis *Hoffm.*

Armeria vulgaris *Willd.*

Aronicum Clusii *All.*

Aster alpinus *L.*

Bartsia alpina *L.*

Belldiastrum Michelii *Cass.*

Betula carpatica *W. K.*
humilis *Schr.*

Betula obscura *Kotula.*
oycovienis *Bess.*
pubescens var. glabra *Fiek.*
verrucosa *Ehrb.*

Biscutela laevigata *L.*

Campanula alpina *Jacq.*
carpatica *Jacq.*

Carduus glaucus *Bmg.*

Carex atrata *L.*
Oederi *Retz.*

Carlina caulescens *Lnm.*

Chrysanthemum alpinum *L.*
rotundifolium *W. K.*

Cotoneaster melanocarpa *Loud.*

Crepis grandiflora *Tausch.*
Jacquini *Tausch.*

Dactylis Aschersoniana *Graeb.*

Daphne mezereum *L.*

Delphinium oxysepalum *Pax et Borb.*

Dianthus speciosus *Rchb.*
superbus *L.*

Digitalis ambigua *L.*

Doronicum austriacum *Jcq.*

Dryas octopetala *L.*

Empetrum nigrum *L.*

Epilobium anagallidifolium *Lam.*

Eriophorum alpinum *L.*

Gentiana carpatica *Wettst.*
Clusii *Perr.* et *Song.*
punctata *L.*
verna *L.*

Geum montanum *L.*
reptans *L.*

Gypsophila repens *L.*

Hedysarun obscurum *L.*

Helleborus purpurascens *W. K.*

Hutchinsia alpina *R. Br.*

Hypochoeris uniflora *Vill.*

Iris graminea *L.*
pseudoacorus *L.*
sibirica *L.* —

Juniperus communis *L.*

Laserpitium latifolium *L.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
Leucojum carpaticum *Borb.*
Lilium martagon *L.*
Lonicera nigra *L.*
Xylostemum *L.*
Luzula spadicea *(All.) DC.*
silvataca *(Huds.) Gaud.*
Lycium halimifolium *Mill.*
Majanthemum bifolium *(L.) DC.*
Meum Mutellina *(L.) Gärt.*
Minuartia laricifolia *Schinz.*
Moehringia muscosa *L.*
Myosotis alpestris *Schm.*
Oenothera biennis *L.*
Oxyria digyna *Hill.*
Pedicularis Oederi *Vahl.*
verticillata *L.*
Phyteuma orbiculare *L.*
Pinus mughus *Scop.*
silvestris *L.*
Pirola secunda *L.*
Polygonatum verticillatum *(L.) All.*
Polygonum bistorta *L.*
viviparum *L.*
Prenanthes purpurea *L.*
Primula acaulis *(L.) Hill.*
auricula *L.*
carpatica *Fuss.*
minima *L.*
Prunus spinosa *L.*
Pulsatilla alba *Rchb.*
Ranunculus aconitifolius *L.*
alpestris *L.*
glacialis *L.*
montanus *Willd.*
thora *L.*
Rhodiola rosea *L.*
Ribes alpinum *L.*
petreum var. carpaticum *Kit.*
Rosa frutetorum *Bess.*
pendulina *L.*
Rubus caesius *L.*
Rubus idaeus *L.*
saxatilis *L.*
Rumex scutatus *L.*
Salix glabra *Scop.*
helvetica *Vill.*
herbacea *L.*
Jaquini *Host.*
Kitaibeliana *Willd.*
Lapponum *L.*
phylicipholia *L.*
reticulata *L.*
retusa *L.*
silesiaca *Willd.*
Sambucus racemosa *L.*
Saxifraga adscendens *L.*
aizoon *Jacq.*
aizoides *L.*
androsacea *L.*
caesia *L.*
carpatica *Rchb.*
moschata *Wulf.*
Senecio subalpinus *Koch.*
Sesleria disticha *Pers.*
Silene acaulis *L.*
Soldanella hungarica *Simk.*
Solidago alpestris *W. K.*
Sorbus Aria *(L.) Crtz.*
Aucuparia *L.*
Spiraea ulmifolia *Scop.*
Streptopus amplexifolius *(L.) DC.*
Sweertia perennis *L.*
Telekia speciosa *Bmg.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
Teofieldia calyculata *(L.) Whlb.*
Trollius europaeus *L.*
Typha angustifolia *L.*
latifolia *L.*
Vaccinium myrtillus *L.*
uliginosum *L.*
vitis idaea *L.*
Veronica alpina *L.*
aphylla *L.*
fruticans *Jacq.*
Viola biflora *L.*

Les demandes devront parvenir, avant le 25 fevrier 1929, au **Directeur des Jardins et d'Arboretum à Kórnik près Poznań, Pologne.** Le mieux pour faire connaître ses desiderata, est de renvoyer un de deux catalogues reçues, en indiquant les espêces dont on désire recevoir.

Kórnik, le 20 decembre 1928.

DIRECTEUR DES JARDINS ET D'ARBORETUM:
Antoine Wróblewski
ASSISTANTE:
Dr. H. Juraszek

688 28 Drukarnia Zakładu nar. im. Ossolińskich.

Magnolia acuminata *L.*
cordata *Mchx.*
obovata *Tbg.*
Yulan *Desf.*

Malus astracanica *Dum.-Cours.*
baccata *Borkh.*
prunifolia *Borkh.*

Morus alba *L.*
nigra *L.*
rubra *L.*

Parthenocissus quinquefolia *Pl.*

Philadelphus coronarius *L.*
Lemoinei var. erectus *Lem.*
pubescens *Lois.*

Photinia villosa *DC.*

Physocarpus opulifolius *Max.*

Picaea alba *Lk.*
excelsa *Lk.*
jezoensis *Carr.*
orientalis *Carr.*
pungens var. glauca *Hort.*

Pinus Banksiana *Lamb.*
Laricio var. austriaca *Endl.*
Laricio var. Pallasiana *Endl.*
montana var. rostrata *Willk.*
monticola *Dougl.*
rigida *Mill.*
Strobus *L.*
sylvestris *L.*

Platanus acerifolia *Willd.*

Prunus avium *L.*
Cerasus *L.*
domestica *L.*
insititia *L.*
insititia var. italica *A. et G.*
Padus *L.*
serotina *Ehrbg.*
spinosa *L.*
tomentosa *Tbg.*

Pseudotsuga Douglasii *Carr.*

Ptelea trifoliata *L.*

Pterocarya fraxinifolia *Spach.*

Pyrus communis *L.*
·salicifolia *Pall.*

Quercus borealis *Mchx.*
borealis var. maxima *Ashe.*
palustris *Moench.*

Quercus palustris var. microcarpa *Hort. Kórnik.*
robur *L.*
robur var. brevipeduculata *Hort. Kórnik.*
robur var. tenuicarpa *Hort. Kórnik.*
sessiliflora *Salisb.*
Shumardii *Buckl.*

Rhamnus cathartica *L.*
Frangula *L,*
japonica *Max.*

Ribes alpinum *L.*
Carrierei *C. S.*
diacantha *Pall.*
divaricatum *Dougl.*
floridum *L. Her.*
futurum *Jancz.*
Koehneanum *Jancz.*
leptanthum *Gray.*
petreum var. altissimum *Jancz.*
petreum var. scandicum *Jancz.*
utile *Jancz.*
Warszewiczii *Jancz.*
vulgare *Lam.*

Robinia Pseudoacacia *L.*
Pseudoacacia var. inermis *DC.*

Rosa acicularis var. nipponensis *Hook. f.*
baicalensis *Turcz.*
belgradensis *Panč.*
Besseri *Traut.*
canina *L.*
canina var. caucasica *Hort.*
canina var. inermis *Hort.*
canina var. Kukulinski *Hort.*
dumetorum *Thuill,*
frutetorum *Bess.*
multibracteata *H. et W.*
pisocarpa *Gray.*
pomifera *Herrm.*
rubiginosa *L.*
rubrifolia *Vill.*
rugosa *Tbg.*

Rubus caesius *L.*
Idaeus *L.*
lasiostylus *Focke.*
strigosus *Michx.*

Sambucus nigra *L.*

Sarothamnus scoparius *Koch.*

Solanum Dulcamara *L.*

Sorbus Aria *Ctz.*
Aucuparia *L.*
Aucuparia moravica *Zeng.*

Sorbus gracilis *Koch.*
intermedia *Pers.*
latifolia *Pers.*
rotundifolia *Hedl.*

Spiraea bella *Sims.*
Henry *Hemsl.*
nudiflora *Zbl.*
ulmifolia *Scop.*

Staphyllea colchica *Stev.*

Symphoricarpus Heyeri *Dipp.*
occidentalis *Hook.*
orbiculatus *Moench.*
racemosus *Michx.*

Syringa Josikaea *Jcq.*
vulgaris *L.*
vulgaris var. alba *West.*

Taxodium distichum *Rich.*

Taxus baccata *L.*
baccata var. adpressa *Carr.*
baccata var. Dovastoni *Carr.*
baccata var. fastigiata *Loud.*
baccata var. glauca *Carr.*
baccata var. horizontalis *Knight.*

Thuya gigantea *Nutt.*
occidentalis *L.*

Thuya occident. var. plicata *Mast.*
occident. var. Vervaeneana *Hort.*
occident. var. Wareana *Hort.*

Tilia cordata *Mill.*
euchlora *K. Koch.*
glabra *Vent.*
glabra var. macrophylla *C. S.*
heterophylla *Vent.*
petiolaris *Hook. f.*
platyphyllos *Scop.*
platyphyllos var. pyramidalis *Kirch.*
platyphyllos var. rubra *Rehd.*
platyphyllos var. sphaerocarpa *Rchb.*
tomentosa *Moench.*
vulgaris *Hayne.*

Tsuga canadensis *Carr.*
Pattoniana *Engelm.*

Ulmus foliacea *Gilib.*
glabra *Huds.*
glabra horizontalis *Kirch.*
laciniata *Mayr.*
laevis *Pall.*
procera *Salisb.*

Viburnum Lantana *L.*
Opulus *L.*
Sargenti *Koehne.*

Les demandes devront parvenir, avant le 25 fevrier 1929, au **Directeur des Jardins et d'Arboretum à Kórnik près Poznań, Pologne.** Le mieux pour faire connaître ses desiderata, est de renvoyer un de deux catalogues reçues, en indiquant les espêces dont on désire recevoir.

Kórnik, le 20 decembre 1928.

DIRECTEUR DES JARDINS ET D'ARBORETUM:

Antoine Wróblewski

ASSISTANTE:

Dr. H. Juraszek

688 28 Drukarnia Zakładu nar. im. Ossolińskich.

ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI
ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
DEPARTEMENT DE DENDROLOGIE ET POMOLOGIE
DE L'INSTITUT D'ETUDES D'ARBRES ET DE FORETS
A KÓRNIK, POLOGNE

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
DEPARTEMENT OF DENDROLOGY AND POMOLOGY
OF THE TREES AND FOREST RESEACH INSTITUTE
KÓRNIK, POLAND


IV.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1933 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

Abies alba *Mill.*
— cephalonica *Loud.*
— Nordmanniana *Spach.*
— sibirica *Ldb.*
Acanthopanax divaricatus *Seem.*
— Henryi *Harms.*
— Sieboldianus *Mak.*
Acer campestre *L.*
— campestre *var.* hebecarpum *DC.*
— ginnala *Max.*
— Negundo *L.*
— platanoides *L.*
— platanoides *var.* rubrum *Herd.*
— pseudoplatanus *L.*
— pseudoplatanus *var.* purpureum *Loud.*
— spicatum *Lam.*
— tataricum *L.*
Aesculus carnea *Hayne.*
— glabra *Willd.*
— Hippocastanum *L.*
Alnus crispa *Pursh.*
— crispa *var.* mollis *Fern.*
* — glutinosa *Gaert.*
— glutinosa *var.* incisa *Willd.*
— glutinosa *var.* rubrinervia *Dipp.*
* — incana *Moench.*
— incana *var.* pendula *Call.*
— incana pinnatifida *Wahl.*
— japonica *S. et Z.*
— orientalis *Dcne.*
— rugosa *Spreng.*
— sinuata *Rydb.*
* — viridis *DC.*
Amelanchier canadensis *Med.*
— oblongifolia *Roem.*
Amorpha canescens *Nutt.*
— fruticosa *L.*
Ampelopsis aconitifolia *Bge.*
— brevipedunculata *var.* elegans *Rehd.*
Aralia hispida *Vent.*
Artemisia Abrotanum *L.*
Berberis aggregata *Schn.*
— brachypoda *Max.*
— brevipaniculata *Schn.*
— canadensis *Mill.*
— conncina *Hook. f.*
— consimilis *Schn.*
— Dielsiana *Fedde.*
Berberis Gagnepainii *Schn.*
— Julianae *Schn.*
— morrisonensis *Hayata.*
— oblonga *Schn.*
— polyantha *Hemsl.*
— pruinosa *Franch.*
— Thunbergii *DC.*
— Tischleri *Schn.*
— turcomanica *var.* integerrima *Schn.*
— Veitchii *Schn.*
— Vernae *Schn.*
— verruculosa *Hemsl. et Wils.*
— vulgaris *L.*
— vulgaris *var.* atropurpurea *Rgl.*
— Wilsonae *Hemsl. et Wils.*
— Wilsonae *var.* subcaulialata *Schn.*
— yunnanenesis *Franch.*
***Betula** atrata *Domin.*
— Ermani *Cham.*
— fruticosa *Pall.*
— fruticosa *var.* Gmelini *Rgl.*
* — humilis *Schr.*
— japonica *S. et Z.*
— Middendorffii *Traut. et Mey.*
* — obscura *Kotula.*
* — oycoviensis *Besser.*
— populifolia *Ait.*
— pubescens *Ehrh.*
* — pubescens *var.* glabra *Fiek,*
— tristis *Wormsk.*
— verrucosa *Ehrh.*
* — verrucosa *var.* Youngii *Schn.*
Buddleia albiflora *Hemsl.*
— alternifolia *Max.*
— Davidi *Franch.*
— japonica *Hemsl.*
— nivea *Duth.*
Caragana arborescens *Lam.*
— arborescens *var.* pendula *Carr.*
— aurantiace *Koeh.*
— chamlagu *Lam.*
— microphylla *Lam.*
Carpinus betulus *L.*
Carya cordiformis *Koch.*
— laciniosa *Loud.*
— ovata *Koch.*
— ovata *var.* glabra *Hort. Kórnik.*
— ovata *var.* pubescens *Sarg.*

*) Graines récoltées des plantes indigenes en Pologne. Seeds collected from wild plants of Poland.



Catalpa japonica *Dode.*
Celastrus strigilosus *Nakai.*
— Tatarinowii *Rupr.*
Celtis occidentalis *L.*
Cercidophyllum magnificum *Nakai.*
Chaenomeles japonica *Ldl.*
Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.*
— nootkatensis *Sudw.*
— pisifera *var.* plumosa *Beiss.*
***Clematis** alpina *Mill.*
— glauca *Willd.*
— koreana *Komar.*
— orientalis *L.*
— Rehderiana *Craib.*
— serratifolia *Rehd.*
— tangutica *Korsh.*
— Veitchiana *Craib.*
— virginiana *L.*
* — Vitalba *L.*
— Viticella *L.*
Cocculus trilobus *DC.*
Colutea brevialata *Lge.*
— cilicica *Boiss.*
— istria *Mill.*
— orientalis *Mill.*
— persica *Boiss.*
Cornus alba *var.* argenteo-marginata *Rehd.*
— alternifolia *L.*
— Amomum *Mill.*
— Baileyi *Coult. et Evans.*
— Hemsleyi *Schn.*
— obliqua *Raf.*
— pubescens *Nutt.*
— rugosa *Lam.*
— stolonifera *Michx.*
— stolonifera *var.* flaviramea *Rehd.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
— acutifolia *var.* villosula *Rehd. et Wils.*
— amoena *Wils.*
— apiculata *Rehd. et Wils.*
— bullata *Bois.*
— buxifolia *Wall.*
— Dammeri *Schn.*
— Dielsiana *Pritz.*
— divaricata *Rehd. et Wils.*
— horizontalis *Decne.*
— horizontalis *var.* perpusilla *Schn.*
— integerrima *Med.*
— lucida *Schlecht.*
* — melanocarpa *Lodd.*
— moupinensis *Franch.*
— multiflora *Bge.*
— nitens *Rehd. et Wils.*
— obscura *Rehd. et Wils.*
— prostrata *Baker.*
— racemiflora *var.* songarica *Schn.*
— Simonsii *Bak.*
* — tomentosa *Ldl.*
— Zabeli *Schn.*
Crataegus berberifolia *T. et G.*
— crus-galli *L.*
— flava *Ait.*
— macracantha *Lodd.*
— monogyna *Jacq.*
— orientalis *Pall.*
— Oxyacantha *L.*
— Oxyacantha *var.* punicea *Loud.*
Crataegus sanguinea *Pall.*
— tomentosa *L.*
Cytisus elongatus *W. et K.*
— hirsutus *L.*
— supinus *L.*
Deutzia carnea *var.* stellata *Rehd.*
— discolor *Hemsl.*
— magnifica *Rehd.*
— parviflora *Bge.*
— scabra *var.* plena *Rehd.*
Diervilla decora *Nakai.*
— Lonicera *Nutt.*
— Maximowiczii *Mak.*
— rivularis *Gatt.*
— sessilifolia *Buckl.*
— splendens *Kirch.*
Eleagnus argentea *Pursh.*
— multiflora *Tbg.*
Elsholtzia Stauntoni *Benth.*
Evonymus alata *Rgl.*
— europaea *L.*
— latifolia *Scop.*
Fontanesia Fortunei *Carr.*
Forsythia intermedia *Zbl.*
— intermedia *var.* densiflora *Koeh.*
— intermedia *var.* vitellina *Koeh.*
— suspensa *Vahl.*
Fraxinus americana *L.*
— excelsior *L.*
— excelsior *var.* pendula *Ait.*
— Ornus *L.*
— pennsylvanica *Marsh.*
Ginkgo biloba *L.*
Gleditsia triacanthos *L.*
— triacanthos *var.* pubescens *Ht. Kórnik.*
— triacanthos *var.* inermis *Pursh.*
Gymnocladus dioeca *Koch.*
Halesia carolina *L.*
Hamamelis virginiana *L.*
Hibiscus syriacus *L.*
***Hippophae** rhamnoides *L.*
Hydrangea arborescens *L.*
— Bretschneideri *Dipp.*
— cinerea *Small.*
— heteromalla *Don.*
— Sargentiana *Rehd.*
— xanthoneura *Diels.*
Hypericum Androsaemum *L.*
— aureum *Bartr.*
— galioides *Lam.*
— Hookerianum *Wight et Arn.*
— inodorum *Willd.*
— lisimachioides *Wall.*
— patulum *Tbg.*
Hysopus officinalis *L.*
Juglans nigra *L.*
— regia *L.*
Juniperus chinensis *L.*
* — communis *L.*
— horizontalis *Moench.*
— virginiana *L.*
Laburnum anogyroides *Med.*
Larix decidua *Mill.*
— pendula *Salisb.*
— sibirica *Ldb.*
Lavandula spica *L.*

Leycesteria formosa *Wall.*
Ligustrum acuminatum *Koeh.*
— acuminatum *var.* macrocarpum *Schn.*
— acutissimum *Koeh.*
— amurense *Carr.*
— ciliatum *Blm.*
— Delavayanum *Hariot.*
— Henryi *Hemsl.*
— insulare *Decne.*
— obtusifolum *var.* Regelianm *Rehd.*
— ovalivolium *Hassk.*
— Quihoi *Carr.*
— vulgare *L.*
— vulgare *var.* argenteo-variegatum *West.*
— vulgare *var.* aureo-variegatum *West.*
— vulgare *var.* chlorocarpum *Loud.*
— vulgare *var.* pyramidale *Spaeth.*
Liriodendron Tulipifera *L.*
Lonicera alpigena *L.*
— chrysantha *Turcz.*
— coerulea *L.*
— deflexicalix *Batal.*
— dioeca *L.*
— Giraldii *Rehd.*
— involucrata *Banks.*
— involucrata *var.* flavescens *Rehd.*
— Korolkowii *var.* aurora *Koeh.*
— Maackii *Max.*
— Maackii *var.* erubescens *Rehd.*
— Maximowiczii *Rgl.*
— Maximowiczii *var.* sachalinensis *Schum.*
— minutiflora *Zbl.*
— muendeniensis *Rehd.*
— nervosa *Max.*
* — nigra *L.*
— orientalis *Lam.*
— Periclymenum *L.*
— prolifera *Rehd.*
— prostrata *Rehd.*
— pseudochrysantha *A. Br.*
— Ruprechtiana *var.* calvescens *Rehd.*
— salicifolia *Zbl.*
— Schmitziana *Rgl.*
— tatarica *L.*
— Webbiana *Wall.*
* — Xylosteum *L.*
— Xylosteum *var.* lutea *Lois.*
Maclura pomifera *Schn.*
Magnolia acuminata *L.*
— kobus borealis *Sarg.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
— repens *Don.*
Malus baccata *Borkh.*
— Halliana *Koeh*
— purpurea *Rehd.*
— Sieboldii *Rehd.*
Morus alba *L.*
Ostrya carpinifolia *Scop.*
Paeonia Delavayi *Franch.*
Parthenocissus quinquefolia *Planch.*
— quinquefolia *var.* hirsuta *Planch.*
— quinquefolia *var.* murorum *Rehd.*
— vitacea *var.* laciniata *Rehd.*
Philadelphus californicus *Benth.*
— cordifolius *Lge.*
— coronarius *L.*
— Falconeri *Sarg.*
— Gordonianus *Ldl.*
Philadelphus inodorus *L.*
— insignis *Carr.*
— pubescens *Lois.*
— Schrenkii *Rupr.*
— sericanthus *Koeh.*
— tomentosus *Wall.*
— virginalis *Rehd.*
— Zeyheri *Schr.*
Photinia villosa *DC.*
Physocarpus amurensis *Max.*
— bracteatus *Rehd.*
— monogynus *Coult.*
— opulifolius *Max.*
— opulifolius *var.* Krensii *Hort.*
Picea excelsa *Link.*
— glauca *Voss.*
Pinus Banksiana *Lamb.*
— mugo *Turra.*
— nigra *Arn.*
— rigida *Mill.*
* — sylvestris *L.*
Potentilla fruticosa *L.*
— fruticosa *var.* parvifolia *Wolf.*
— fruticosa *var.* Veitchii *Bean.*
Prunus Armeniaca *L.*
— avium *L.*
— Cerasus *L.*
— domestica *L. forma hortensis*
— incisa *Tbg.*
— Laurocerasus *var.* schipkaensis *Spaeth.*
— Padus *L.*
— Persica *Batsch.*
— serotina *Ehrh.*
* — spinosa *L.*
— tomentosa *Tbg.*
Pseudotsuga taxifolia *Brit.*
Ptelea serrata *Small.*
— trifoliata *L.*
— trifoliata *var.* mollis *T. et G.*
Pterocarya fraxinifolia *Spach.*
Pyrus amygdaliformis *Vill.*
— communis *L.*
— salicifolia *Pall.*
Quercus robur *L.*
— rubra *L.*
***Rhamnus** cathartica *L.*
— davurica *Pall.*
— fallax *Boiss.*
* — Frangula *L.*
— imeretina *Booth.*
— leptophylla *Schn.*
— Pallasii *Fisch. et Mey.*
— saxatilis *Jacq.*
***Rhododendron** luteum *Sweet.*
Rhus glabra *L.*
— typhina *L.*
***Ribes** alpinum *L.*
— americanum *Mill.*
— aureum *Pursh.*
— diacantha *Pall.*
— divaricatum *Dougl.*
— fuscens *Jancz.*
— glaciale *Wall.*
* — Grossularia *L.*
— hudsonianum *var.* canadense *Jancz.*
* — innominatum *Jancz.*
— manshuricum *var.* villosum *Jancz.*

Ribes nigrum *L. forma hortense.*
* — nigrum *var.* europaeum *Jancz.*
— nigrum *var.* reticulatum *Nichol.*
— niveum *Ldl.*
— odoratum *Wendl.*
— petreum *var.* Litwinowii *Jancz.*
— petreum *var.* caucasicum *(Bieb.) Jancz.*
— rubrum *var.* scandicum *(Hedl.) Jancz.*
— sativum *Syme.*
— sativum *var.* macrocarpum *Bailey.*
— stenocarpum *Max.*
— utile *Jancz.*
— Warszewiczii *Jancz.*
Robinia coloradensis *Dode.*
— Hartwegii *Koeh.*
— luxurians *Schn.*
— pseudoacacia *L.*
Rosa Alberti *Rgl.*
— caudata *Bak.*
— coriifolia *Fries.*
* — dumetorum *Thuill.*
— eglanteria *L.*
— Fedtschenkoana *Rgl.*
— ferox *Bieb.*
— foetida *var.* bicolor *Willm.*
— glauca *Vill.*
— gymnocarpa *Nutt.*
— Helenae *Rehd. et Wils.*
— Hugonis *Hemsl.*
— Mariae-Graebnerae *Ascher.*
— Maximowicziana *var.* Jackii *Rehd.*
— micrantha *Sm.*
— mollis *Sm.*
— Moyesii *Hemsl. et Wils.*
— nutkana *Presl.*
— omeiensis *var.* pteracantha *Rehd. et Wils.*
— omissa *Dés.*
* — pendulina *L.*
— poteriifolia *Bess.*
— pruhoniciana *Hort. Pruh.*
— rugosa *Tbg.*
— rugosa *var.* kamtschatica *Vent.*
— saturata *Bak.*
— setipoda *Hemsl. et Wils.*
— slancensis *Panc.*
— Spaethiana *Graeb.*
* — spinosissima *L.*
— Uchiyamana *Makino.*
— virginiana *Mill.*
— Woodsii *Ldl.*
Rubus alexeterius *Focke.*
— lasiostylus *Focke.*
— phoenicolasius *Max.*
— rhamnifolius *Weihe et Nels.*
Ruta graveolens *L.*
Sambucus canadensis *L.*
— canadensis *var.* aurea *Cowell.*
— nigra *L.*
— nigra *var.* laciniata *L.*
— nigra *var.* plena *Hort.*
* — racemosa *L.*
Securinega fluggeoides *Muell. Arg.*
Sorbus Aucuparia *L.*
* — chamaemespilus *Crtz.*
— decora *Schn.*
— discolor *Hedl.*
— gracilis *Deces.*
— latifolia *Pers.*
— Meinichii *Hdl.*
— Mougeotii *Soy. Willem.*
— sambucifolia *Roem.*
— Zahlbrickneri *Schn.*
Spiraea betulaefolia *Pall.*
— decumbens *Koch.*
— japonica *L.*
— media *Schmidt.*
— Miyabei *var.* glabrata *Rehd.*
— mollifolia *Rehd.*
— nipponica *Max.*
— pruhoniciana *Zem.*
— Rosthornii *Pritz.*
— tosaensis *Yatabe.*
Symphoricarpus albus *Blake.*
— orbiculatus *Moench.*
Syringa emodii *Wall.*
— Josikaea *Jacq.*
— Komarovi *var.* Sargentiana *Schn.*
— microphylla *Diels.*
— Praestoniae *McKelvey.*
— reflexa *Schn.*
— Sweginzowii *K. et L.*
— tomentella *B. et Fr.*
— villosa *Vahl.*
— vulgaris *L.*
— Wolfii *Schn.*
Taxodium distichum *Rich.*
Thuja occidentalis *L.*
— occidentalis *var.* alba *Gord.*
— occid. *var.* aureo-spicata *Beiss.*
— occid. *var.* columna *Spaeth.*
— occid. *var.* Ellwangeriana *Beiss.*
— occid. *var.* lutescens *Hess.*
— occid. *var.* plicata *Mast.*
— occid. *var.* robusta *Carr.*
— orientalis *L.*
— orientalis *var.* stricta *Loud.*
— plicata *Don.*
— plicata × occidentalis. *Hort. Kórnik.*
— Standischii *Carr.*
Tilia cordata *Mill.*
— euchlora *Koch.*
— glabra *Vent.*
— japonica *Simk.*
— petiolaris *Hook. f.*
— platyphyllos *Scop.*
— tomentosa *Moench.*
Tsuga canadensis *Carr.*
Viburnum Lantana *L.*
* — Opulus *L.*
— Sargenti *Koeh.*
— trilobus *Marsh.*
Yucca filamentosa *L.*

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant **le 1-er Février 1934.**
Les demandes et les catalogues d'échange devront ètre adressés: **A la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.**

Requirements of seeds must be sent us **before February, lst, 1934.** Address your reply to: **The Director, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.**

Kórnik, le 15 Decembre 1933.

Antoine Wróblewski
Directeur des Jardins et Arboretum

Imprimerie de l'Université de Poznań.

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
Departement of Dendrology and Pomology of the Trees and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

V.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1934 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

ABIES alba *Mill.*
— cephalonica *Loud.*
— Nordmanniana *Spach.*
— sibirica *Ldb.*

ACANTHOPANAX divaricatus *Seem.*
— Henryi *Harms.*
— Sieboldianus *Mak.*

ACER campestre *L.*
— campestre *var.* hebecarpum *DC.*
— ginnala *Max.*
— monspessulanum *L.*
— Negundo *L.*
— platanoides *L.*
— platanoides *var.* rubrum *Herd.*
— pseudoplatanus *L.*
— pseudoplatanus *var.* purpureum *Loud.*
— spicatum *Lam.*
— tataricum *L.*

AESCULUS carnea *Hayne.*
— glabra *Willd.*
— Hippocastanum *L.*
— octandra *Marsh.*

ALNUS crispa *Pursh.*
— crispa *var.* mollis *Fern.*
* — glutinosa *Gaert.*
— glutinosa *var.* incisa *Willd.*
— glutinosa *var.* rubrinervia *Dipp.*
* — incana *Moench.*
— incana *var.* pendula *Call.*
— incana *var.* pinnatifida *Wahl.*
— japonica *S. et Z.*
— orientalis *Decne.*
— rugosa *Spreng.*
— sinuata *Rydb.*
* — viridis *DC.*

AMELANCHIER canadensis *Med.*
— florida *Ldl.*
— oblongifolia *Roem.*
— ovalis *Med.*
— sanguinea *DC.*

AMORPHA canescens *Nutt.*
— fruticosa *L.*
— microphylla *Pursh.*

AMPELOPSIS aconitifolia *Bge.*
— brevipedunculata *Koehne.*
— brevipedunculata *var.* elegans *Rehd.*

ARALIA hispida *Vent.*

ARTEMISIA Abrotanum *L.*

ATRAPHAXIS frutescens *K. Koch.*

BEREERIS aggregata *Schn.*
— brachypoda *Max.*
— brevipaniculata *Schn.*
— canadensis *Mill.*
— chitria *Ldl.*
— consimilis *Schn.*
— Dielsiana *Fedde.*
— laxiflora *var.* Langeana *Schn.*
— morrisonensis *Hayata.*

BERBERIS oblonga *Schn.*
— polyantha *Hemsl.*
— Thunbergii *DC.*
— Tischleri *Schn.*
— turcomanica *var.* integerrima *Schn.*
— umbellata *Wall.*
— virescens *Hook.*
— vulgaris *L.*
— vulgaris *var.* atropurpurea *Rgl.*
— Wilsonae *Hemsl. et Wils.*
— Wilsonae *var.* subcaulialata *Schn.*

*BETULA atrata *Domin.*
— Ermani *Cham.*
— fruticosa *Pall.*
— fruticosa *var.* Gmelini *Rgl.*
— glandulosa *Michx.*
* — humilis *Schr.*
— japonica *S. et Z.*
— Middendorffii *Traut. et Mey.*
* — obscura *Kotula.*
* — oycoviensis *Besser.*
— papyrifera *Marsh.*
— pubescens *Ehrh.*
* — pubescens *var.* glabra *Fiek,*
— verrucosa *Ehrh.*
* — verrucosa *var.* Youngii *Schn.*

BUDDLEIA albiflora *Hemsl.*
— alternifolia *Max.*
— Davidi *Franch.*
— japonica *Hemsl.*
— nivea *Duth.*

CARAGANA arborescens *Lam.*
— arborescens *var.* pendula *Carr.*
— aurantiaca *Koeh.*
— brevispina *Royle.*
— frutex *K. Koch.*
— fruticosa *Bess.*
— grandiflora *DC.*
— microphylla *Lam.*

CARPINUS betulus *L.*

CATALPA japonica *Dode.*
— ovata *Don.*

CELASTRUS articulata *Tbg.*
— strigillosus *Nakai.*
— Tatarinowii *Rupr.*

CELTIS occidentalis *L.*
— Tournefortii *Lam.*

CERCIDOPHYLLUM magnificum *Nakai*

CHAENOMELES japonica *Ldl.*

CHAMAECYPARIS Lawsoniana *Parl.*
— nootkatensis *Sudw.*
— pisifera *var.* plumosa *Beiss.*

*CLEMATIS alpina *Mill.*
— alpina *var.* sibirica *Ktze.*
— campaniflora *Brot.*
— glauca *Willd.*
— koreana *Komar.*
— orientalis *L.*

* Graines récoltées des plantes indigenes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.



CLEMATIS Rehderiana *Craib.*
— serratifolia *Rehd.*
— tangutica *Korsh.*
— Veitchiana *Craib.*
— virginiana *L.*
— Vitalba *L.*
COCCULUS trilobus *DC.*
COLUTEA brevialata *Lge.*
— cilicica *Boiss.*
— istria *Mill.*
— orientalis *Mill.*
CORNUS alba *var.* argenteo-marginata *Rehd.*
— alternifolia *L.*
— Amomum *Mill.*
— Baileyi *Coult. et Evans.*
— Hemsleyi *Schn.*
— obliqua *Raf.*
— officinalis *Sieb. et Zucc.*
— paucinervis *Hance.*
— pubescens *Nutt.*
— rugosa *Lam.*
— stolonifera *Michx.*
— stolonifera *var.* flaviramea *Rehd.*
CORYLUS colurnoides *Schneid.*
COTONEASTER acuminata *Ldl.*
— acutifolia *Turcz.*
— acutifolia *var.* villosula *Rehd. et Wils.*
— amoena *Wils.*
— apiculata *Rehd. et Wils.*
— bullata *Bois.*
— buxifolia *Bois.*
— Dammeri *Schn.*
— Dielsiana *Pritz.*
— divaricata *Rehd. et Wils.*
— horizontalis *Decne.*
— horizontalis *var.* perpusilla *Schn.*
— integerrima *Med.*
— lucida *Schlecht.*
* — melanocarpa *Lodd.*
— moupinensis *Franch.*
— multiflora *Bge.*
— multiflora *var.* calocarpa *R. et W.*
— nitens *Rehd. et Wils.*
— obscura *Rehd. et Wils.*
— prostrata *Baker.*
— racemiflora *var.* songarica *Schn.*
— Simonsii *Bak.*
* — tomentosa *Ldl.*
— Zabeli *Schn.*
CRATAEGUS altaica *Lge.*
— crus-galli *L.*
— dsungarica *Zbl.*
— flava *Ait.*
— macracantha *Lodd.*
— monogyna *Jacq.*
— orientalis *Pall.*
— Oxyacantha *L.*
— Oxyacantha *var.* punicea *Loud.*
— punctata *Jacq.*
— sanguinea *Pall.*
— Schroederi *K. Koch.*
— tomentosa *L.*
CYTISUS elongatus *W. et K.*
— hirsutus *L.*
— ruthenicus *Fisch.*
— supinus *L.*
DAPHNE alpina *L.*
DECAISNEA Fargesii *Franch.*
DEUTZIA carnea *var.* stellata *Rehd.*
— discolor *Hemsl.*
— magnifica *Rehd.*
— parviflora *Bge.*
— scabra *var.* plena *Rehd.*
DIERVILLA decora *Nakai.*
— Lonicera *Nutt.*
— Maximowiczii *Mak.*
— rivularis *Gatt.*
— sessilifolia *Buckl.*
— splendens *Kirch.*
ELEAGNUS argentea *Pursh.*
— multiflora *Tbg.*
ELSHOLTZIA Stauntoni *Benth.*
EPHEDRA distachya *L.*
EVONYMUS alata *Rgl.*
— europeaea *L.*
— latifolia *Scop*
— varrucosa *Scop.*
EXOCHORDA Giraldii *Hesse.*
— racemosa *Rehd.*
FONTANESIA Fortunei *Carr.*
FRAXINUS americana *L.*
— excelsior *L.*
— excelsior *var.* pendula *Ait.*
— Ornus *L.*
— pennsylvanica *Marsh.*
GENISTA tinctoria *L.*
GINKGO biloba *L.*
GLEDITSIA triacanthos *L.*
— triacanthos *var.* pubescens *Ht. Kórnik.*
— triacanthos *var.* inermis *Pursh.*
GYMNOCLADUS dioeca *Koch.*
HALESIA carolina *L.*
HAMAMELIS virginiana *L.*
HIBISCUS syriacus *L.*
HYDRANGEA Bretschneideri *Dipp.*
— cinerea *Small.*
— heteromalla *Don.*
— Sargentiana *Rehd.*
— vestita *Wall.*
— xanthoneura *Diels.*
HYPERICUM Androsaemum *L.*
— aureum *Bartr.*
— densiflorum *Pursh.*
— galioides *Lam.*
— hircinum *L.*
— Hookerianum *Wight et Arn.*
— inodorum *Willd.*
— lobocarpum *Gatt.*
— lysimachioides *Wall.*
— patulum *Tbg.*
HYSOPUS officinalis *L.*
IBERIS sempervirens *L.*
JUGLANS regia *L.*
JUNIPERUS chinensis *L.*
* — communis *L.*
— horizontalis *Moench.*
— virginiana *L.*
KOELREUTERIA paniculata *Laxm.*
LABURNUM anagyroides *Med.*
LARIX decidua *Mill.*
— Kaempferi *Sarg.*
— laricina *K. Koch.*
— pendula *Salisb.*
— sibirica *Ldb.*
LAVANDULA spica *L.*
LIGUSTRUM acuminatum *Koeh.*
— acuminatum *var.* macrocarpum *Schn.*
— acutissimum *Koeh.*
— amurense *Carr.*
— ciliatum *Blm.*
— insulare *Decne.*
— obtusifolum *var.* Regelianum *Rehd.*
— Quihoui *Carr.*
— vulgare *L.*
— vulgare *var.* angustifolium *Hort. Kórnik.*
— vulgare *var.* argenteo-variegatum *West.*
— vulgare *var.* aureo-variegatum *West.*
— vulgare *var.* chlorocarpum *Loud.*
— vulgare *var.* pyramidale *Spaeth.*
LIRIODENDRON Tulipifera *L.*
LONICERA alpigena *L.*
— alpigena *var.* nana *Nichol.*
— amoena *Zbl.*
— orientalis *var.* caucasica *Zbl.*
— Caprifolium *L.*
— chaetocarpa *Rehd.*
— chrysantha *Turcz.*
— coerulea *L.*

LONICERA dioeca *L.*
— discolor *Ldl.*
— flava *Sims.*
— Giraldii *Rehd.*
— hispida *Pall.*
— iberica *Bieb.*
— involucrata *Banks.*
— Korolkowii *var.* aurora *Koeh.*
— Korolkowii *forma* fructo albo. *Hort. Kórnik.*
— Maackii *Max.*
— Maackii *var.* erubescens *Rehd.*
— Maximowiczii *Rgl.*
— Maximowiczii *var.* sachalinensis *Schum.*
— muendeniensis *Rehd.*
— nervosa *Max.*
* — nigra *L.*
— orientalis *Lam.*
— Periclymenum *L.*
— prolifera *Rehd.*
— prostrata *Rehd.*
— pseudochrysantha *A. Br.*
— quinquelocularis *Hardw.*
— Ruprechtiana *var.* calvescens *Rehd.*
— salicifolia *Zbl.*
— Schmitziana *Rgl.*
— sempervirens *L.*
— tatarica *L.*
— xylosteoides *Tausch.*
* — Xylosteum *L.*
— Xylosteum *var.* lutea *Lois.*
— Xylosteum *var.* nana *Hort. Kórnik.*
LYCIUM chinense *Mill.*
— halimifolium *Mill.*
MAGNOLIA acuminata *L.*
MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
MALUS arnoldiana *Sarg.*
— baccata *Borkh.*
— baccata *var.* manshurica *Schneid.*
— fusca *Schneid.*
— Halliana *Koeh*
— platycarpa *Rehd.*
— prunifolia *Borkh.*
— purpurea *Rehd.*
— purpurea *var.* aldenhamensis *Rehd.*
— Sargenti *Rehd.*
— Scheideckeri *Zbl.*
— Sieboldii *Rehd.*
— Sieboldii *var.* [illegible] *Rehd*
— spectabilis *Borkh.*
— Tschonoskii *Schneid.*
MORUS alba *L.*
OSTRYA carpinifolia *Scop.*
PAEONIA Delavayi *Franch.*
— lutea *Delav.*
PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
— quinquefolia *var.* hirsuta *Planch.*
— quinquefolia *var.* murorum *Rehd.*
— vitacea *var.* laciniata *Rehd.*
PHILLADELPHUS californicus *Benth.*
— cordifolius *Lge.*
— coronarius *L.*
— Falconeri *Sarg.*
— Gordonianus *Ldl.*
— inodorus *L.*
— insignis *Carr.*
— pubescens *Lois.*
— Schrenkii *Rupr.*
— sericanthus *Koeh.*
— tomentosus *Wall.*
— virginalis *Rehd.*
— Zeyheri *Schr.*
PHLOMIS fruticosa *L.*
PHOTINIA villosa *DC.*
PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
— bracteatus *Rehd.*
— monogynus *Coult.*
— opulifolius *Max.*
— opulifolius *var.* Krensii *Hort.*
PICEA Engelmanni *Englm.*
— excelsa *Link.*
— glauca *Voss.*
— jezoensis *Max.*
— orientalis *Carr.*

PINUS Banksiana *Lamb.*
— Jeffreyi *Balf.*
— mugo *Turra.*
— nigra *Arn.*
— rigida *Mill.*
* — sylvestris *L.*
POTENTILLA fruticosa *L.*
— fruticosa *var.* parvifolia *Wolf.*
— fruticosa *var.* Veitchii *Bean*
PRUNUS Armeniaca *L.*
— avium *L.*
— Cerasus *L.*
— Cerasus *var.* semperflorens *Koch.*
— domestica *L. forma hortensis.*
— incisa *Tbg.*
— Padus *L.*
— Persica *Batsch.*
— serotina *Ehrh.*
* — spinosa *L.*
— subhirtella *Miq.*
— tomentosa *Tbg.*
— virginiana *L.*
PSEUDOTSUGA taxifolia *Brit.*
PTELEA serrata *Small.*
— trifoliata *L.*
— trifoliata *var.* mollis *T. et G.*
PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
PYRUS amygdaliformis *Vill.*
— Calleryana *Decne.*
— communis *L.*
— nivalis *Jacq.*
— phaeocarpa *Rehd.*
— salicifolia *Pall.*
QUERCUS robur *L.*
— rubra *L.*
— sessiliflora *Salisb.*
*RHAMNUS cathartica *L.*
— davurica *Pall.*
— fallax *Boiss.*
* — Frangula *L.*
— imeretina *Booth.*
— leptophylla *Schn.*
— Pallasii *Fisch. et Mey.*
— saxatilis *Jacq.*
— spathulaefolia *F. et M.*
*RHODODENDRON luteum *Sweet.*
RHUS glabra *L.*
— typhina *L.*
*RIBES alpinum *L.*
— americanum *Mill.*
— aureum *Pursh.*
— aureum *var.* fructo luteo *Hort.*
— aureum *var.* grandiflorum *Jancz.*
— cynosbati *L.*
— diacantha *Pall.*
— divaricatum *Dougl.*
— fasciculatum *Sieb. et Zucc.*
— fuscens *Jancz.*
— glaciale *Wall.*
* — Grossularia *L.*
— hudsonianum *var.* canadense *Jancz.*
* — leptanthum *Gray.*
— nigrum *L. forma hortense.*
— nigrum *var.* chlorocarpum *Spaeth.*
* — nigrum *var.* europaeum *Jancz.*
— nigrum *var.* raticulatum *Nichol.*
— odoratum *Wendl.*
— petreum *var.* caucasicum *(Bieb.) Jancz.*
— rotundifolium *Michx.*
— rubrum *var.* scandicum *(Hedl.) Jancz.*
— sativum *Syme.*
— sativum *var.* macrocarpum *Bailey.*
— stenocarpum *Max.*
— tenue *Jancz.*
— utile *Jancz.*
— Warszewiczii *Jancz.*
ROBINIA coloradensis *Dode.*
— Hartwigii *Koeh.*
— luxurians *Schn.*

ROBINIA pseudoacacia *L.*
— pseudoacacia *var.* Rożynskiana *Hort.*
— pseudoacacia *var.* semperflorens *Carr.*
— pseudoacacia *var.* tortuosa *DC.*

ROSA Alberti *Rgl.*
— accicularis nipponensis *Hook.*
— canina *var.* Fundii *Hort.*
— coriifolia *Fries.*
— corrifolia *var.* pastoralis *R. Kell.*
— damascena *Mill.*
— Davidii *var.* elongata *Rehd. et Wils.*
— davurica *Pall.*
* — dumetorum *Thuill.*
— eglanteria *L.*
— elliptica *Tausch.*
— Fedtschenkoana *Rgl.*
— ferox *Bieb.*
— foetida *Herrm.*
— foetida *var.* bicolor *Willm.*
— glauca *Vill.*
— gymnocarpa *Nutt.*
— Kochiana *Koehne.*
— Mariae-Graebnerae *Ascher.*
— Maximowicziana *var.* Jackii *Rehd.*
— mollis *Sm.*
— Moyesii *Hemsl. et Wils.*
— nutkana *Presl.*
— omeiensis *var.* pteracantha *Rehd. et Wils.*
* — pendulina *L.*
— poteriifolia *Bess.*
— Roxburghii *Tratt.*
— rubrifolia *Vill.*
— rugosa *Tbg.*
— rugosa *var.* kamtschatica *Vent.*
— saturata *Bak.*
— setacea *R. Kell.*
— setipoda *Hemsl. et Wils.*
— slancensis *Panc.*
— Spaethiana *Graeb.*
— Uchiyamana *Makino.*
— Woodsii *Ldl.*

RUTA graveolens *L.*

SAMBUCUS canadensis *L.*
— canadensis *var.* aurea *Cowell.*
— nigra *L.*
— nigra *var.* laciniata *L.*
— nigra *var.* plena *Hort.*
* — racemosa *L.*
— racemosa *var.* plumoso-aurea *Koch.*

SECURINEGA fluggeoides *Muell. Arg.*

SIBIRAEA leavigata *var.* croatica *Schn.*

SORBARIA assurgens *Vilm. et Bois.*
— Lindleyana *Max.*
— sorbifolia *var.* stellipila *Max.*

SORBUS americana *Marsh.*
— aria *var.* salicifolia *Myr.*
— Aucuparia *L.*
* — chamaemespilus *Crtz.*
— decora *Schn.*

SORBUS decurrens *Hedl.*
— gracilis *Koch.*
— latifolia *Pers.*
— Meinichii *Hdl.*
— Mougeotii *Soy. — Willem.*
— pohuashanensis *Rehd.*
— reflexipetala *Koehne.*
— sambucifolia *Roem.*

SPIRAEA betulaefolia *Pall.*
— decumbens *Koch.*
— japonica *L.*
— media *Schmidt.*
— Miyabei *var.* glabrata *Rehd.*
— mollifolia *Rehd.*
— nipponica *Max.*
— pruhoniciana *Zem.*
— Rosthornii *Pritz.*
— tosaensis *Yatabe.*

SYMPHORICARPUS albus *Blake.*
— orbiculatus *Moensch.*

SYRINGA emodii *Wall.*
— Josikaea *Jacq.*
— Komarovi *var.* Sargentiana *Schn.*
— microphylla *Diels.*
— Praestoniae *McKelvey.*
— reflexa *Schn.*
— Sweginzowii *K. et L.*
— tomentella *B. et Fr.*
— villosa *Vahl.*
— vulgaris *L.*
— Wolfii *Schn.*

TAXADIUM distichum *Rich.*

THUJA occidentalis *L.*
— occidentalis *var.* alba *Gord.*
— occid. *var.* aureo-spicata *Beiss.*
— occid. *var.* columna *Spaeth.*
— occid. *var.* Ellwangeriana *Beiss.*
— occid. *var.* lutescens *Hess.*
— occid. *var.* plicata *Mast.*
— occid. *var.* robusta *Carr.*
— orientalis *L.*
— orientalis *var.* stricta *Loud.*
— plicata *Don.*
— plicata × occidentalis. *Hort. Kórnik.*

TILIA cordata *Mil.*
— euchlora *Koch.*
— japonica *Simk.*
— petiolaris *Hook. f.*
— platyphyllos *Scop.*
— tomentosa *Moench.*

TSUGA canadensis *Carr.*
— diversifolia *Mast.*
— Mertensiana *Sarg.*

VIBURNUM Lantana *L.*
— Lentago *L.*
* — Opulus *L.*
— prunifolium *L.*
— Sargenti *Koch.*
— trilobum *Marsh.*

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Février 1935.*

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before February, 1st, 1935.*

Address your reply to:

The Director, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Decembre 1934.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
Directeur des Jardins et Arboretum

POLR DRUKARNIA i KSIĘGARNIA NAKŁ.
w POZNANIU

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
Departement of Dendrology and Pomology of the Trees and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Depart. de Dendrologie et Pomologie de l'Institut d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

VIII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Récoltées en 1937 et offertes en échange

ABIES cephalonica *Loud.*
— Nordmanniana *Spach.*
ACANTHOPANAX divaricatus *Seem.*
— Henryi *Harms.*
— Henryi v. nana *Hort. Kórnik.*
— lasiogyne *Harms.*
— sessiliflorus *Seem.*
— sethuenensis *Harms.*
ACER campestre *L.*
— campestre v. hebecarpum *DC.*
— ginnala *Max.*
— monspessulanum *L.*
— Negundo *L.*
— platanoides *L.*
— platanoides v. rubrum *Herd.*
— pseudoplatanus *L.*
— pseudoplatanus v. Leopoldii *Lem.*
— pseudoplatanus v. purpureum *Loud.*
— tataricum *L.*
ACTINIDIA arguta *Miq.*
AESCULUS Bushii *C. Schneid.*
— glaucescens *Sarg.*
— Hippocastanum *L.*
— neglecta v. georgiana *Sarg.*
— octandra *Marsh.*
— Pavia *L.*
ALNUS cripsa v. mollis *Fern.*
—×elliptica *Req.*
— firma *Sieb.* et *Zucc.*
— glutinosa *Gaert.*
— glutinosa v. incisa *Willd.*
— hirsuta *Turcz.*
— incana *Moench.*
— incana v. acuminata *Reg.*
— incana v. monstrosa *Winkl.*
— incana v. pendula *Call.*
— japonica *Sieb. et Zucc.*
ALNUS Maximowiczii *Call.*
— nitida *Endl.*
— orientalis *Decne.*
— rugosa *Spreng.*
—×spectabilis *Call.*
*— viridis *DC.*
AMELANCHIER erecta *DC.*
— florida *Ldl.*
AMORPHA californica *Nutt.*
— canescens *Nutt.*
— fruticosa *L.*
— microphylla *Pursh.*
AMPELOPSIS aconitifolia *Bge.*
— brevipedunculata *Koehne.*
— cordata *Michx.*
— megalophylla *Diels.* et *Gilg.*
— orientalis *Planch.*
ARALIA elata *Seem.*
— elata v. fastigiata *Rehd.*
— chinensis *L.*
— hispida *Vent.*
— racemosa *L.*
ARONIA floribunda *Spach.*
BERBERIS aggregata *Schn.*
— alesuthiensis *Ht. Ottawa.*
— amurensis *Rupr.*
— angulosa *Wall.*
— asiatica *Roxb.*
— Beaniana *Schn.*
— brachypoda *Max.*
— brevipaniculata *Schn.*
— canadensis *Mill.*
— cerasina *Schrad.*
— chinensis *Poir.*
— concinna *Hook.*
— consimilis *Schn.*
— cretica *L.*

* Graines récoltées des plantes indigenes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

BERBERIS dictiophylla *Franch.*
— Dielsiana *Fedde.*
— Edgeworthiana *Schn.*
— Fischeri *Veitch.*
— Gagnepainii *Schn.*
— Giraldii *Hesse.*
— glaucescens *Hor.*
— Julianae *Schn.*
— koreana *Palib.*
— laxensis *Benth.*
— lycium *Royle.*
— Morrisonensis *Hayata.*
— oblonga *Schn.*
— orthobotris *Bien.*
— Poiretii f. weichangensis *Schn.*
— polyantha *Hemsl.*
— provincialis v. serrata *Schn.*
— sibirica *Pall.*
— Thunbergii *DC.*
— Thunbergii v. atropurpurea *Hort.*
— Thunbergii v. microphylla *Hort.*
— Thunbergii v. pluriflora *Koehne.*
— Tischleri *Schn.*
— turcomanica v. integerrima *Schn.*
— umbellata *Wall.*
— Vernae *Schn.*
— verruculosa *Hemsl. et Wils.*
— virescens *Hook.*
— vulgaris *L.*
— vulgaris v. atropurpurea *Rgl.*
— Wilsonae *Hemsl. et Wils.*
— yunnanensis *Franch.*

*BETULA atrata *Domin.*
— Delavayi v. Forestii *W. W. Sm.*
— Ermanii *Cham.*
— fontinalis *Sarg.*
— fruticosa v. Gmelinii *Rgl.*
— humilis *Schrank.*
— Jacquemontiana *Spach.*
— japonica *S. et Z.*
— lenta *L.*
*— obscura *Kotula.*
*— oycoviensis *Besser.*
— papyrifera *Marsh.*
— pubescens *Ehrh.*
— pubescens v. aurea *Hort.*
— pubescens v. glabra *Fiek.*
— ulmifolia *S. et Z.*
*— verrucosa *Ehrh.*
— verrucosa v. Youngii *Schn.*

BUDDLEIA albiflora *Hemsl.*
— alternifolia *Max.*
— Davidii *Franch.*
— nivea *Duth.*

CALLICARPA Giraldiana *Hesse.*
— japonica *Hesse.*
— koreana *Hort.*
— longifolia *Lam.*
— Shirasawana *Makino.*

CALYCANTHUS occidentalis *Hook. et Arn.*

CARAGANA arborescens *Lam.*
— arborescens v. pendula *Carr.*
— aurantiaca *Koehne.*
— Boisii *Schn.*
— chamlagu *Lam.*

CARYA cordiformis *K. Koch.*
— laciniosa *Loud.*
— ovata *K. Koch.*

CATALPA bignonioides v. aurea *Lav.*
—×japonica *Dode.*
— ovata *Don.*
— speciosa *Warder.*

CEANOTHUS americanus *L.*
— coeruleus *Lag.*

CELASTRUS articulata *Tbg.*

CELTIS grandidentata *Ten.*
— occidentalis *L.*
— Tournefortii *Lam.*
— trinervia *Roxb.*

CERCIDIPHYLLUM magnificum *Nakai.*

CERCIS canadensis *L.*
— Siliquastrum *L.*

CHAENOMELES japonica *Ldl.*

CHAMAECYPARIS Lawsoniana *Parl*
— nootkatensis *Sudw.*
— pisifera *Endl.*
— pisifera v. aurea *Carr.*

CLEMATIS alpina *Mill.*
— alpina v. sibirica *Ktze.*
— campaniflora *Brot.*
— Flammula *L.*
— fusca v. violacea *Max.*
— glauca *Willd.*
— glauca v. akebioides *R. et W.*
— integrifolia *L.*
— ochroleuca *Ait.*
— orientalis *L.*
— Rehderiana *Craib.*
— serratifolia *Rehd.*
— tangutica *Korsh.*

CLEMATIS Veitchiana *Craib.*
— virginiana *L.*
— Vitalba *L.*
— Vitalba v. taurica *O. Kuntze.*
CLERODENDRON trichotomum *Thunb.*
CLETHRA acuminata *Michx.*
— alnifolia v. paniculata *Nichols.*
COLUTEA brevialata *Lgl.*
— cilicica *Boiss.*
— istria *Mill.*
— orientalis *Mill.*
— persica *Boiss.*
CORNUS alba v. argenteo - marginata [*Rehd.*
— Amomum *Mill.*
— Baileyi *Coult. et Evans.*
— Hemsleyi *Schn.*
— mas *L.*
— mas v. flava *West.*
— mas v. mascrocarpa *Dipp.*
— obliqua *Raf.*
— officinalis *S. et Z.*
— paucinervis *Hance.*
— racemosa *Lam.*
— rugosa *Lam.*
— stolonifera v. flaviramea *Rehd.*
CORONILLA Emerus *L.*
CORYLUS americana *Walt.*
*— Avellana *L.*
— Avellana v. aurea *Kirch.*
— Avellana v. longicarpa *Wrób.*
— Avellana v. quercifolia *Kirchn.*
— chinensis *Franch.*
— Colurna *L.*
—×colurnoides *Schn.*
— maxima *Mill.*
— maxima v. purpurea *Rehd.*
COTINUS coggygria *Scop.*
— coggygria v. purpurea *Turcz.*
COTONEASTER acutifolia v. villosula *Rehd. et Wils.*
— bullata v. floribunda *Rehd.*
— Dammeri v. radicans *Schn.*
— Dielsiana *Fritz.*
— Dielsiana v. elegans *Rehd. et Wils.*
— divaricata *Rehd. et Wils.*
— foveolata *Rehd. et Wils.*
— Franchettii *Bois.*
— frigida *Wall.*
— granatensis *Bois.*
— horizontalis v. perpusilla *Schn.*
— hupehensis *Rehd. et Wils.*
COTONEASTER integerrima *Med.*
— lucida *Schlecht.*
— moupinensis *Franch.*
— nitens *Rehd. et Wils.*
— obscura *Rehd. et Wils.*
— recemiflora *K. Koch.*
— racemiflora v. nummularia *Dipp.*
— Zabeli *Schn.*
CRATAEGOMESPILUS Dardarii *Jouin.*
— grandiflora *Bean.*
—×Dardarii v. Asniersii *Rehd.*
CRATAEGUS berberifolia *Torr. et Gray.*
— crus-galli *L.*
— crus-galli v. splendens *Ait.*
— cuneata *Sieb.*
— macracantha *Lodd.*
*— monogyna *Jacqu.*
— monogyna v. pendula *Dipp.*
— nigra *Kit.*
*— Oxyacantha *L.*
— Oxyacantha v. albo-plena *West.*
— Oxyacantha v. Gireoudii *Spaeth.*
— Oxyacantha v. rosea *Willd.*
— praecox *Sarg.*
— prunifolia *Pers.*
— punctata *Jacqu.*
— punctata v. aurea *Ait.*
— sanginea *Pall.*
— Wattiana *Hemsl. et Lace.*
CYTISUS supinus *L.*
DECAISNEA Fargesii *Franch.*
DEUTZIA × carnea v. stellata *Rehd.*
— corymbosa *R. Br.*
— discolor *Hemsl.*
— discolor v. major *Veitch.*
— gracilis *Sieb. et Zucc.*
— gracilis v. compacta *Hort.*
— longifolia *Franch.*
— longifolia v. Veitchii *Rehd.*
—×magnifica *Rehd.*
— parviflora *Bge.*
— pupurascens *Rehd.*
—×rosea *Rehd.*
—×rosea v. carminea *Rehd.*
— scabra *Thunb.*
— scabra v. candidissima *Rehd.*
— scabra v. macropetala *Zbl.*
— scabra v. plena *Rehd.*
— scabra v. Watereri *Rehd.*
— Schneideriana *Rehd.*

DEUTZIA sethuenensis v. corymbiflora *Rehd.*
— Sieboldiana v. Thunbergii *Max.*
— staminea *R. Br.*
— Vilmorinae Lem.
—×Wilsonii *Duthie.*
DIERVILLA decora *Nakai.*
— japonica *Mill.*
— Lonicera *Nutt.*
— Maximowiczii *Mak.*
— rivularis *Gatt.*
— sessilifolia *Buckl.*
—×splendens *Kirch.*
— styriaca *Klenert.*
—×venosa *Hort.*
ELAEAGNUS multiflora *Thunb.*
ELSHOLTZIA Stauntonii *Benth.*
EVONYMUS alata *Rgl.*
*— europaea *L.*
— latifolia *Scop.*
— Maackii *Rupr.*
— nana *Bieb.*
— Sieboldiana *Bl.*
EXOCHORDA Giraldii *Hesse.*
— racemosa *Rehd.*
FORSYTHIA europaea *Deg. et Bald.*
— ovata *Nakai.*
— suspensa v. atrocaulis *Rehd.*
FRAXINUS americana *L.*
— excelsior *L.*
— pennsylvanica *Marsh.*
HALESIA carolina *L.*
HAMAMELIS virginiana *L.*
HYDRANGEA Bretschneideri *Dipp.*
— cinerea *Small.*
— heteromalla *Don.*
— incognita *Wolf.*
— paniculata *Sieb.*
— Sargentiana *Rehd.*
— vestita *Wall.*
— xanthoneura *Diels.*
— xanthoneura v. Wilsonii *Rehd.*
HYPERICUM densiflorum *Pursh.*
— galioides *Lam.*
— Hoockerianum *Wight. et Arn.*
— lobocarpum *Gatt.*
HYSOPUS officinalis *L.*
ILEX Aquifolium *L.*
INDIGOFERA macrostachya *Vilm. et* [*Bois.*
— pendula *Franch.*
— splendens *Fical. et Hiern.*
JAMESIA americana *Torr. et Gray.*
JUGLANS cinerea *L.*
— nigra *L.*
— Pittuersii *Moor.*
— regia *L.*
— rupestris *Engelm.*
— Sieboldiana v. cordiformis *Mak.*
JUNIPERUS chinensis *L.*
*— cummunis *L.*
— horizontalis *Moench.*
— virginiana *L.*
— virginiana v. argentea *Carr.*
KOELREUTERIA paniculata *Laxm.*
LABURNUM anagyroides *Med.*
LARIX dahurica *Turcz.*
— decidua *Mill.*
— Kaempferi *Sarg.*
— laricina *K. Koch.*
— sibirica *Ldb.*
LAVANDULA spica *L.*
LESPEDEZA cyrtobotrya *Miq.*
— kiusiana *Nakai.*
LIGUSTRUM acuminatum *Koehne.*
— amurense *Carr.*
— obtusifolium v. Regelianum *Rehd.*
— ovalifolium *Hassak.*
— ovalifolium v. variegatum
T. Moore.
— vulgare *L.*
— vulgare v. angustifolium
Ht. Kórnik.
— vulgare v. aureo-variegatum *West.*
— vulgare v. chlorocarpum *Loud.*
— vulgare v. pyramidale *Spaeth.*
LONICERA alpigena *L.*
— alpigena v. nana *Nichols.*
—×amoena *Zbl.*
—×bella *Zbl.*
— canadensis *Marsh.*
— Caprifolium v. praecox *DC.*
— chrysantha *Turcz.*
— coerulea *L.*
— conjugalis *Kell.*
— deflexicalyx v. xerocalyx *Rehd.*
— dioeca *L.*
— discolor *Ldl.*
— Ferdinandii *Franch.*
— flava *Sims.*
— Giraldii *Rehd.*
— glaucescens *Rydb.*
— hirsuta *Eaton.*

LONICERA hispida *Pall.*
— iberica *Bieb.*
— involucrata *Banks.*
— involucrata v. flavescens *Rehd.*
— involucrata v. humilis *Koehne.*
— Maackii *Max.*
— Maackii v. erubescens *Rehd.*
— Maximowiczii *Rgl.*
— Maximowiczii v. sachalinesis *Schn.*
—×muendeniensis *Rehd.*
— Myrtillus *Hook. et Thoms.*
— nervosa *Max.*
*— nigra *L.*
—×notha *Zbl.*
— orientalis v. caucasica *Zbl.*
— Periclymenum *L.*
— Periclymenum v. belgica *Ait.*
— pileata *Oliv.*
— prostrata *Rehd.*
—×pseudochrysantha *A. Br.*
— pyrenaica *L.*
— Ruprechtiana *Reg.*
— Ruprechtiana v. calvescens *Rehd.*
— spinosa v. Albertii *Rehd.*
— tatarica *L.*
— tatarica v. alba *Loisl.*
— tatarica v. virginalis *Jäg.*
—×Tellmanniana *Hort.*
— thibetica *Bur. et Franch.*
— trichosantha *Bur. et Franch.*
*— Xylosteum *L.*
— Xylosteum v. nana *Hort.—Kórnik.*
LYCIUM chinense *Mill.*
— ruthenicum *Murr.*
MACLURA pomifera *Schn.*
MAGNOLIA acuminata *L.*
— acuminata v. cordata *Sarg.*
— kobus v. borealis *Sarg.*
MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
MALUS × Dawsoniana *Rehd.*
— florentina *Schn.*
— Halliana *Koehne.*
—×Hartwigii *Koehne.*
— prunifolia *Borkh.*
— pumila v. Niedzwiedzkyana *Schn.*
—×purpurea *Rehd.*
—×purpurea v. aldenhamensis *Rehd.*
—×purpurea v. Eley *Rehd.*
— Sargenti *Rehd.*
— Sieboldii v. arboroscens *Rehd.*
—×stratae *Hort. Hoser.*

MORUS alba *L.*
— alba v. pendula *Dipp.*
PAEONIA Delavayi *Franch.*
— lutea *Franch.*
PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*
— quinquefolia v. murorum *Rehd.*
— semicordata *Planch.*
— tricuspidata v. Veitchii *Rehd.*
— vitacea v. laciniata *Rehd.*
PHELLODENDRON amurense *Rupr.*
— japonicum *Maxim.*
PHILADELPHUS californicus *Benth.*
— caucasicus *Koehne.*
— coronarius *L.*
— Falconeri *Ldl.*
— Gordonianus *Ldl.*
— grandiflorus *Willd.*
— inodorus *L.*
—×insignis *Carr.*
— pekinensis v. brachybotrys *Koehne.*
— pubescens *Lois.*
— satsumanus *Miq.*
— Schrenkii *Rupr.*
— sericanthus *Koehne.*
— subcaunus *Koehne.*
— tomentosus *Wall.*
—×virginalis *Rehd.*
— Wilsonii *Koehne.*
—×Zeyheri *Schrad.*
PHOTINIA villosa *DC.*
— villosa v. laevis *Dipp.*
PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
— bracteatus *Rehd.*
— capitatus *Coult.*
— opulifolius *Max.*
— opulifolius v. luteus *Zab.*
— stellatus *Rehd.*
PICEA glauca *Voss.*
— sitchensis *Carr.*
PINUS nigra *Arn.*
— rigida *Mill.*
*— sylvestris *L.*
POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*
POTENTILLA fruticosa *L.*
— fruticosa v. Freidrichsenii *Rehd.*
— fruticosa v. leucantha *Bean.*
— fruticosa v. parvifolia *Wolf.*
— fruticosa v. Veitchii *Bean.*
— fruticosa v. Vilmoriniana *Komar.*
PRUNUS avium *L.*
— Cerasus *L.*

PRUNUS incisa *Tbg.*
— Laurocerasus v. schipkaensis *Spaeth.*
— Laurocerasus v. Zabeliana *Spaeth.*
— Mochidzukiana *Nakai.*
— nipponica v. kurilensis *Wils.*
*— Padus *L.*
— pennsylvanica *L.*
— Persica *Batsch.*
— pubigera *Koehne.*
*— spinosa *L.*
— subhirtella *Miq.*
— subhirtella v. pendula *Tanaka.*
— tomentosa *Tbg.*
— virginiana v. demissa *Torr.*
— yedoensis *Matsum.*
PTELEA serrata *Small.*
— trifoliata *L.*
— trifoliata v. aurea *Behnsch.*
— trifoliata v. mollis *T. et G.*
PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
PTEROSTYRAX corymbosa *Sieb. et Zucc.*
PYRUS Bretschneideri *Rehd.*
— Calleryana *Decne.*
— salicifolia *Pall.*
QUERCUS borealis *Michx.*
*— robur *L.*
— rubra *L.*
RHAMNUS alnifolia *L'Herit.*
— davurica *Pall.*
— fallax *Boiss.*
*— Frangula *L.*
— imeretina *Booth.*
— leptophylla *Schn.*
— Pallasii *Fisch. et Mey.*
— Purschiana *DC.*
— saxatilis *Jacq.*
— Schneideri v. mandshurica *Nakai.*
— spatulaefolia *F. et M.*
— utilis *Decne.*
*RHODODENDRON luteum *Sweet.*
RHODOTYPUS scandens *Mak.*
RHUS typhina *L.*
*RIBES alpinum *L.*
— americanum *Mill.*
— aureum *Pursh.*
— aureum v. fructo-luteo *Hort.*
—×Carrierei *Schn.*
— cynosbati *L.*
— diacantha *Pall.*

RIBES divaricatum v. Douglasii *Jancz.*
— fasticulatum v. chinense *Maxim.*
—×fuscens *Jancz.*
—×Grossularia v. vulgare *Jancz.*
—×holosericum *Otto. et Dietr.*
—×holosericum v. pallidum *Rehd.*
— hudsonianum v. canadense *Jancz.*
—×innominatum *Jancz.*
— multiflorum *Kit.*
— nigrum *L.*
— nigrum v. chlorocarpum *Spaeth.*
— nigrum v. variegatum *Hort.*
— odoratum *Wendl.*
— oxyacanthoides *L.*
— petraeum *Wulf.*
— petraeum v. caucasicum *(Bieb), Jancz.*
— petraeum v. Litwinowii *Jancz.*
— rotundifolium v. purpurascens *Wrób.*
— rubrum *L.*
— rubrum v. pubescens *Swartz.*
— rubrum v. scandicum *(Hedl.) Jancz.*
— sanguineum *Pursh.*
— stenocarpum *Max.*
— tenue *Jancz.*
— ussuriense *Jancz.*
—×utile *Jancz.*
— Warscewiczii *Jancz.*
ROBINIA coloradensis *Dode.*
— Hartwigii *Koehne.*
—×Holdtii v. britzensis *Spaeth.*
— luxurians *Schn.*
— pseudoacacia *L.*
— pseudoacacia v. inermis *DC.*
— preudoacacia v. Rehderi *Kirchn.*
— pseudoacacia v. Różyńskiana *Hort.*
— pseudoacacia v. semperflorens *Carr.*
— pseudoacacia v. tortuosa *DC.*
ROSA acicularis *Lindl.*
— acicularis v. nipponensis *Hook.*
— Alberti *Rgl.*
— baicalensis *Turcz. et Bess.*
— californica v. plena *Rehd.*
— caudata *Bak.*
— clinophylla *Thory.*
— coriifolia *Fries.*
— coriifolia v. pastoralis *R. Kell.*

ROSA Davidii *Crép.*
— davurica *Pall.*
— Ecae *Aitch.*
— elliptica *Tausch.*
— Fedtschenkoana *Reg.*
— foliolosa *Nutt.*
— glauca *Vill.*
— glutinosa *Sibth. et Sm.*
— gymnocarpa *Nutt.*
—×Harrisonii *Rivers.*
— Hugonis *Hemsl.*
—×Kochiana *Koehne.*
— macrophylla *Lindl.*
—×Mariae-Graebnerae *Aschers.*
— Maximowicziana *Regel.*
— micrantha *Sm.*
*— mollis *Sm.*
— Moyesii *Hemsl. et Wils.*
— Moyesii v. Fargesii *Rolfe.*
— multibracteata *Hemsl. et Wils.*
— nutkana *Presl.*
— omeiensis v. pteracantha *R. et W.*
— omissa *Déségl.*
*— pendulina *L.*
— pisocarpa *A. Gr.*
— poteriifolia *Bess.*
— pruhoniciana *Hort. Pruhonice.*
— rugosa *Tbg.*
— rugosa v. kamtschatica *Vent.*
— setacea *R. Kell.*
— setipoda *Hemsl. et Wils.*
— slancensis *Panc.*
—×Spaethiana *Graeb.*
*— spinosissima *L.*
— spinosissima v. altaica *Rehd.*
— stylosa *Desy.*
— Sweginzowii *Koehne.*
— tomentella *Lem.*
— virginiana *Mill.*
—×Wilsonii *Lindl.*
— Woodsii *Lindl.*
— xanthina *Lindl.*
RUBUS coreanus *Miq.*
— flosculosus *Focke.*
— glandulosus *Bell.*
— inopertus *Focke.*
— lasiostylus *Focke.*
RUTA graveolens *L.*
SAMBUCUS canadensis v. aurea *Cowell.*
— canadensis v. submollis *Rehd.*
— melanocarpa *Gray.*
SAMBUCUS melanocarpa v. Fürstenbergii *Schwer.*
*— nigra *L.*
— nigra v. alba *West.*
— nigra v. laciniata *L.*
*— racemosa *L.*
— racemosa v. plumoso-aurea *Wezel.*
SECURINEGA fluggeoides *Muell. Arg.*
SHEPHERDIA argentea *Nutt.*
SIBIRAEA laevigata v. croatica *Schn.*
SORBARIA assurgens *Vilm. et Bois.*
— Lindleyana *Max.*
SORBUS Aria v. incisa *Alb.*
— Aria v. tomentosa *Hort.*
— Aria v. vestita *Wall.*
— Aucuparia v. Beissneri *Rehd.*
*— Aucuparia v. glabrata *C. Schn.*
— Conradinae *Koehne.*
— decora *Schn.*
— discolor *Hedl.*
—×Hostii. *Hedl.*
— Mougeotii *Soy.-Wilm. et Gord.*
— pohuashanensis *Rehd.*
— serotina *Koehne.*
— Vilmorinii *Schn.*
— Wilsoniana *Schn.*
— Zahlbrückneri *Schn.*
SPIRAEA bella *Sims.*
— betulifolia *Pall.*
—×brachybotris *Lge.*
— chamaedryfolia *L.*
— corymbosa *Raf.*
— Fitschiana *Schn.*
— Henryi *Hemsl.*
— japonica *L.*
— nipponica *Max.*
— Rosthornii *Pritz.*
— tosaensis *Yatabe.*
— trichocarpa *Nakai*
STAPHYLEA colchica v. Coulombieri *André.*
—×elegans v. Hessei *Zbl.*
*— pinnata *L.*
— trifolia v. pauciflora *Zabel.*
SYMPHORICARPUS albus *Blake.*
— mollis v. acutus *Nutt.*
— montanus *Kunth.*
— orbiculatus *Moench.*
SYRINGA emodi *Wall.*
— japonica *Decne.*

*SYRINGA Josikaea *Jacq.*
— Julianae *Schn.*
— microphylla *Diels.*
— pinetorum *W. W.*
— reflexa *Schn.*
— Sweginzowii *K. et L.*
— tomentella *B. et Fr.*
— velutina *Komar.*
— villosa *Vahl.*
— vulgaris *L.*
— Wolfii *Schn.*
TAXUS baccata *L.*
— baccata v. adpressa *Carr.*
— baccata v. elegantissima *Beiss.*
— cuspidata *Sieb. et Zucc.*
—×media Hatfieldii *Rehd.*
—×media v. Hicksii *Rehd.*
THUJA occidentalis *L.*
— occid. v. alba *Gord.*
— occid. v. columna *Spaeth.*
— occid. v. Ellwangeriana *Beiss.*
— occid. v. globosa *Gord.*
— occid. v. lutescens *Hesse.*
— occid. v. robusta *Carr.*
THUJA orientalis v. stricta *Loud.*
— plicata *Don.*
—×plicata×occidentalis *Hort. Kórnik*
TILIA cordata *Mill.*
— insularis *Nakai.*
— petiolaris *Hook. f.*
— platyphyllos *Scop.*
— platyphyllos v. rubra *Rehd.*
— tomentosa *Moench.*
— tuan *Szysz.*
TSUGA canadensis *Carr.*
— diversifolia *Mast.*
— Mertensiana *Sarg.*
VIBURNUM acerifolium *L.*
— dentatum *L.*
— hupehense *Rehd.*
*— Lantana *L.*
* — Opulus *L.*
— rhytidophyllum *Hemsl.*
— Sargentii *Koehne.*
— trilobum *Marhs.*
VITIS amurensis *Rupr.*
— Champinii *Planch.*
— reticulata *Pamp.*

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avan le *1-er Février 1938.*

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik,
à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before February, 1st, 1938.*

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum,
Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1937.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
Directeur des Jardins et Arboretum

[illegible] DRUKARNIA I KSIĘGARNIA [illegible]
w POZNANIU

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Depart. de Dendrologie et Pomologie de l'Institut d'Études d'Arbres et de Forêts à Kornik, Pologne


VIII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Récoltées en 1938 et offertes en échange

ABIES cephalonica *Loud.*
— Nordmanniana *Spach.*
ACANTHOPANAX divaricatus *Seem.*
— Henryi *Harms.*
— Henryi v. nana *Hort. Kórnik.*
— ~~lasiogyne *Harms*~~.
— sessiliflorus *Seem.*
— ~~sethuenensis *Harms.*~~
ACER campestre *L.*
— ~~campestre v. hebecarpum *DC.*~~
— ginnala *Max.*
— monspessulanum *L.*
— Negundo *L.*
— ~~platanoides *L.*~~
— platanoides v. rubrum *Herd.*
— ~~pseudoplatanus *L.*~~
— ~~pseudoplatanus v. Leopoldii *Lem*~~.
— ~~pseudoplatanus v. purpureum *Loud*~~.
— tataricum *L.*
ACTINIDIA arguta *Miq.*
AESCULUS ~~Bushii *C. Schneid.*~~
— ~~glaucescens *Sarg.*~~
— Hippocastanum *L.*
— ~~neglecta v. georgiana *Sarg.*~~
— octandra *Marsh.*
— ~~Pavia *L*~~.
ALNUS ~~crispa v. mollis *Fern.*~~
—×~~elliptica *Req.*~~
— ~~firma *Sieb. et Zucc.*~~
— glutinosa *Gaert.*
— glutinosa v. incisa *Willd.*
— hirsuta *Turcz.*
— incana *Moench.*
— ~~incana v. acuminata *Reg*~~.
— ~~incana v. monstrosa *Winkl.*~~
— incana v. pendula *Call.*
— japonica *Sieb. et Zucc.*

ALNUS Maximowiczii *Call.*
— nitida *Endl.*
— ~~orientalis *Decne*~~.
— rugosa *Spreng.*
—×spectabilis *Call.*
*— viridis *DC.*
AMELANCHIER ~~erecta *DC*~~.
— ~~florida *Ldl*~~.
AMORPHA californica *Nutt.*
— canescens *Nutt.*
— fruticosa *L.*
— ~~microphylla *Pursh*~~.
AMPELOPSIS aconitifolia *Bge.*
— brevipedunculata *Koehne.*
— ~~cordata *Michx.*~~
— ~~megalophylla *Diels. et Gilg.*~~
— ~~orientalis *Planch.*~~
ARALIA elata *Seem.*
— ~~elata v. fastigiata *Rehd.*~~
— ~~chinensis *L.*~~
— hispida *Vent.*
— racemosa *L.*
ARONIA floribunda *Spach.*
BERBERIS aggregata *Schn.*
— ~~aleuthiensis *Ht. Ottawa*~~.
— ~~amurensis *Rupr*~~.
— ~~angulosa *Wall.*~~
— ~~asiatica *Roxb.*~~
— ~~Beaniana *Schn.*~~
— brachypoda *Max.*
— brevipaniculata *Schn.*
— canadensis *Mill.*
— ~~cerasina *Schrad.*~~
— ~~chinensis *Poir*~~.
— concinna *Hook.*
— consimilis *Schn.*
— ~~cretica *L.*~~



* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

BERBERIS dictiophylla *Franch.*
— Dielsiana *Fedde.*
— Edgeworthiana *Schn.*
— Fischeri *Veitch.*
— ~~Gagnepainii *Schn.*~~
— Giraldii *Hesse.*
— ~~glaucescens *Hor.*~~
— ~~Julianae *Schn.*~~
— koreana *Palib.*
— laxensis *Benth.*
— ~~lycium *Royle.*~~
— Morrisonensis *Hayata.*
— oblonga *Schn.*
— ~~orthobotris *Bien.*~~
— ~~Poiretii f. weichangensis *Schn.*~~
— polyantha *Hemsl.*
— ~~provincialis v. serrata *Schn.*~~
— ~~sibirica *Pall.*~~
— Thunbergii *DC.*
— ~~Thunbergii v. atropurpurea *Hort.*~~
— ~~Thunbergii v. microphylla *Hort.*~~
— Thunbergii v. pluriflora *Koehne.*
— Tischleri *Schn.*
— ~~turcomanica v. integerrima *Schn.*~~
— umbellata *Wall.*
— Vernae *Schn.*
— ~~verruculosa *Hemsl. et Wils.*~~
— virescens *Hook.*
— vulgaris *L.*
— vulgaris v. atropurpurea *Rgl.*
— Wilsonae *Hemsl. et Wils.*
— yunnanensis *Franch.*

*BETULA atrata *Domin.*
— Delavayi v. Forestii *W. W. Sm.*
— Ermanii *Cham.*
— fontinalis *Sarg.*
— fruticosa v. Gmelinii *Rgl.*
— humilis *Schrank.*
— Jacquemontiana *Spach.*
— japonica *S. et Z.*
— lenta *L.*
*— obscura *Kotula.*
*— oycoviensis *Besser.*
— papyrifera *Marsh.*
— pubescens *Ehrh.*
— pubescens v. aurea *Hort.*
— pubescens v. glabra *Fiek.*
— ulmifolia *S. et Z.*
*— verrucosa *Ehrh.*
— verrucosa v. Youngii *Schn.*

BUDDLEIA albiflora *Hemsl.*
— alternifolia *Max.*
— Davidii *Franch.*
— nivea *Duth.*

CALLICARPA ~~Giraldiana *Hesse.*~~
— ~~japonica *Hesse.*~~
— ~~koreana *Hort.*~~
— ~~longifolia *Lam.*~~
— ~~Shirasawana *Makino.*~~

CALYCANTHUS ~~occidentalis *Hook. et Arn.*~~

CARAGANA arborescens *Lam.*
— ~~arborescens v. pendula *Carr.*~~
— aurantiaca *Koehne.*
— Boisii *Schn.*
— chamlagu *Lam.*

CARYA cordiformis *K. Koch.*
— ~~laciniosa *Loud.*~~
— ~~ovata *K. Koch.*~~

CATALPA bignonioides v. aurea *Lav.*
—×japonica *Dode.*
— ovata *Don.*
— speciosa *Warder.*

CEANOTHUS ~~americanus *L.*~~
— ~~coeruleus *Lag.*~~

CELASTRUS articulata *Tbg.*

CELTIS ~~grandidentata *Ten.*~~
— ~~occidentalis *L.*~~
— ~~Tournefortii *Lam.*~~
— ~~trinervia *Roxb.*~~

CERCIDIPHYLLUM magnificum *Nakai.*

CERCIS ~~canadensis *L.*~~
— ~~Siliquastrum *L.*~~

CHAENOMELES japonica *Ldl.*

CHAMAECYPARIS Lawsoniana *Parl.*
— nootkatensis *Sudw.*
— pisifera *Endl.*
— ~~pisifera v. aurea *Carr.*~~


CLEMATIS alpina *Mill.*
— ~~alpina v. sibirica *Ktze.*~~
— campaniflora *Brot.*
— Flammula *L.*
— fusca v. violacea *Max.*
— glauca *Willd.*
— glauca v. akebioides *R. et W.*
— integrifolia *L.*
— ochroleuca *Ait.*
— orientalis *L.*
— Rehderiana *Craib.*
— serratifolia *Rehd.*
— tangutica *Korsh.*

IX.

CATALOGUE SUPPLEMENTAIRE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Récoltées en 1938 et offertes en échange

ABIES alba *Mill.*
ALNUS glutinosa v. rubrinervia *Dipp.*
— subcordata *C. A. Mey.*
AMELANCHIER rotundif. v. cretica *Green.*
—×spicata *K. Koch.*
AMORPHA frut. v. croceo-lanata *Mouillef.*
— Lewisii *Hort.*
— tennessensis *Shuttl.*
BERBERIS aggregata v. Prattii *Schn.*
—×laxiflora v. Langeana *Schn.*
BETULA Andrewsii *Nels.*
*— carpatica *W. K.*
— davurica *Pall.*
— fruticosa *Pall.*
— lutea *Mchx.*
— Middendorffii *T. et M.*
*— nana *L.*
— papyrifera v. grandis *Schn.*
— pendula v. tristis *Schn.*
— populifolia *Ait.*
— pumila *L.*
— Tauschii *Koidz.*
— Raddeana *Trautv.*
BUDDLEIA Fallowiana *Balf. f. et W. W. Sm.*
— Forrestii *Diels.*
— japonica *Hemsl.*
CHAENOMELES lagenaria v. cathayensis *Rehd.*
CARAGANA grandiflora *DC.*
— fruticosa *Bess.*
— microphylla *Lam.*
— pygmaea *DC.*
—×sophoraefolia *Bess.*
— spinosa *DC.*
CARPINUS betulus *L.*
— caroliniana *Walt.*
CEANOTHUS azureus *Desf.*
CELASTRUS angulata *Max.*
— Tatarinowii *Rupr.*
CHAMAECYPARIS pisifera v. plumosa *Beissn.*
CLEMATIS brevicaudata *DC.*
— campaniflora *Brot.*
— tangutica v. obtusiuscula *R. et W.*
CORNUS femina *Mill.*
— stolonifera *Michx.*
COTONEASTER horizontalis *Decne.*
CRATAEGUS dsungarica *Zabel.*
— phaenopyrum *Med.*
CYTISUS Rochelii *Wierzb.*
— sessilifolius *L.*
*DAPHNE Mezereum *L.*
DESMODIUM Dillenii *Darl.*
*EVONYMUS verrucosa *Scop.*
ERAXINUS Ornus *L.*
HYPERICUM aureum *Bartr.*
HYDRANGEA radiata *Walt.*
LABURNUM alpinum *Bercht. et Presl.*
LIGUSTRUM Ibota *S. et Z.*
— Quihoui *Carr.*
LONICERA deflexicalyx *Bat.*
— orientalis *Lam.*
— prolifera *Rehd.*
— Xylosteum v. rosea *Wróbl.*
NEVIUSA alabamensis *A. Grey.*
PHYSOCARPUS intermedius *Schn.*
— monogynus *Coult.*
PICEA excelsa v. viminalis *Casp.*
— rubra *Link.*
PRUNUS Cerasus v. semperflorens *Koch.*
PYRACANTHA coccinea *Roem.*
QUERCUS velutina *Lam.*
RHAMNUS alpina *L.*
— Korolkowii *ex Segre.*
RHUS typhina v. laciniata *Wood.*
RIBES niveum *Lindl.*
ROSA bella *R. et W.*
— cuspidata *Bieb.*
— Davidii v. elongata *R. et W.*
RUBUS Lambertianus *Ser.*
— leucodermis *Dougl.*
— odoratus *L.*
SAMBUCUS canadensis *L.*
— coerulea *Raf.*



SAMBUCUS nigra v. arg.-marginata *Hort.*
— nigra v. fl. roseo-pleno *Hort.*
SECURINEGA ramiflora *Muell.*
SORBARIA sorbifolia v. stellipila *Max.*
SORBUS Aucuparia v. pendula *Kirchn.*
*— chamaemespilus *Crtz.*
— gracilis *Koch.*
—×hybrida *L.*
— intermedia *Pers.*
SORBUS × latifolia *Pers.*
—×Meinichii *Hedl.*
—×splendida *Hedl.*
— torminalis *Crantz.*
SYRINGA Komarowii v. Sargentiana *Schn.*
— pekinensis *Rupr.*
— yunnanensis *Franchet.*
VITIS vinifera *L.*

Kórnik Gardens & arboretum

IX.

CATALOGUE SUPPLEMENTAIRE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Récoltées en 1938 et offertes en échange

ABIES alba *Mill.*
ALNUS glutinosa v. rubrinervia *Dipp.*
— subcordata *C. A. Mey.*
AMELANCHIER rotundif. v. cretica *Green.*
—×spicata *K. Koch.*
AMORPHA frut. v. croceo-lanata *Mouillef.*
— Lewisii *Hort.*
— tennessensis *Shuttl.*
BERBERIS aggregata v. Prattii *Schn.*
—×laxiflora v. Langeana *Schn.*
BETULA Andrewsii *Nels.*
*— carpatica *W. K.*
— davurica *Pall.*
— fruticosa *Pall.*
— lutea *Mchx.*
— Middendorffii *T. et M.*
*— nana *L.*
— papyrifera v. grandis *Schn.*
— pendula v. tristis *Schn.*
— populifolia *Ait.*
— pumila *L.*
— Tauschii *Koidz.*
— Raddeana *Trautv.*
BUDDLEIA Fallowiana *Balf. f. et W. W. Sm.*
— Forrestii *Diels.*
— japonica *Hemsl.*
CHAENOMELES lagenaria v. cathayensis *Rehd.*
CARAGANA grandiflora *DC.*
— fruticosa *Bess.*
— microphylla *Lam.*
— pygmaea *DC.*
—×sophoraefolia *Bess.*
— spinosa *DC.*
CARPINUS betulus *L.*
— caroliniana *Walt.*
CEANOTHUS azureus *Desf.*
CELASTRUS angulata *Max.*
— Tatarinowii *Rupr.*
CHAMAECYPARIS pisifera v. plumosa *Beissn.*

CLEMATIS brevicaudata *DC.*
— campaniflora *Brot.*
— tangutica v. obtusiuscula *R. et W.*
CORNUS femina *Mill.*
— stolonifera *Michx.*
COTONEASTER horizontalis *Decne.*
CRATAEGUS dsungarica *Zabel.*
— phaenopyrum *Med.*
CYTISUS Rochelii *Wierzb.*
— sessilifolius *L.*
*DAPHNE Mezereum *L.*
DESMODIUM Dillenii *Darl.*
*EVONYMUS verrucosa *Scop.*
ERAXINUS Ornus *L.*
HYPERICUM aureum *Bartr.*
HYDRANGEA radiata *Walt.*
LABURNUM alpinum *Bercht. et Presl.*
LIGUSTRUM Ibota *S. et Z.*
— Quihoui *Carr.*
LONICERA deflexicalyx *Bat.*
— orientalis *Lam.*
— prolifera *Rehd.*
— Xylosteum v. rosea *Wróbl.*
NEVIUSA alabamensis *A. Grey.*
PHYSOCARPUS intermedius *Schn.*
— monogynus *Coult.*
PICEA excelsa v. viminalis *Casp.*
— rubra *Link.*
PRUNUS Cerasus v. semperflorens *Koch.*
PYRACANTHA coccinea *Roem.*
QUERCUS velutina *Lam.*
RHAMNUS alpina *L.*
— Korolkowii *ex Segre.*
RHUS typhina v. laciniata *Wood.*
RIBES niveum *Lindl.*
ROSA bella *R. et W.*
— cuspidata *Bieb.*
— Davidii v. elongata *R. et W.*
RUBUS Lambertianus *Ser.*
— leucodermis *Dougl.*
— odoratus *L.*
SAMBUCUS canadensis *L.*
— coerulea *Raf.*

SAMBUCUS nigra v. arg.-marginata *Hort.*
— nigra v. fl. roseo-pleno *Hort.*
SECURINEGA ramiflora *Muell.*
SORBARIA sorbifolia v. stellipila *Max.*
SORBUS Aucuparia v. pendula *Kirchn.*
*— chamaemespilus *Crtz.*
— gracilis *Koch.*
—×hybrida *L.*
— intermedia *Pers.*
SORBUS × latifolia *Pers.*
—×Meinichii *Hedl.*
—×splendida *Hedl.*
— torminalis *Crantz.*
SYRINGA Komarowii v. Sargentiana *Schn.*
— pekinensis *Rupr.*
— yunnanensis *Franchet.*
VITIS vinifera *L.*

CLEMATIS Veitchiana *Craib.*
— virginiana *L.*
— Vitalba *L.*
— Vitalba v. taurica *O. Kuntze.*
CLERODENDRON trichotomum *Thunb.*
CLETHRA ~~acuminata *Michx.*~~
— alnifolia v. paniculata *Nichols.*
COLUTEA brevialata *Lgl.*
— cilicica *Boiss.*
— ~~istria *Mill.*~~
— orientalis *Mill.*
— persica *Boiss.*
CORNUS alba v. argenteo - marginata [*Rehd.*
— Amomum *Mill.*
— Baileyi *Coult. et Evans.*
— Hemsleyi *Schn.*
— mas *L.*
— ~~mas v. flava *West.*~~
— ~~mas v. macrocarpa *Dipp.*~~
— obliqua *Raf.*
— ~~officinalis *S. et Z.*~~
— paucinervis *Hance.*
— ~~racemosa *Lam.*~~
— rugosa *Lam.*
— stolonifera v. flaviramea *Rehd.*
CORONILLA ~~Emerus *L.*~~
CORYLUS ~~americana *Walt.*~~
*— ~~Avellana *L.*~~
— ~~Avellana v. aurea *Kirch.*~~
— ~~Avellana v. longicarpa *Wrób.*~~
— ~~Avellana v. quercifolia *Kirchn.*~~
— chinensis *Franch.*
— ~~Colurna *L.*~~
—× ~~colurnoides *Schn.*~~
— ~~maxima *Mill.*~~
— ~~maxima v. purpurea *Rehd.*~~
COTINUS coggygria *Scop.*
— coggygria v. purpurea *Turcz.*
COTONEASTER acutifolia v. villosula *Rehd. et Wils.*
— bullata v. floribunda *Rehd.*
— Dammeri v. radicans *Schn.*
— Dielsiana *Fritz.*
— Dielsiana v. elegans *Rehd. et Wils.*
— divaricata *Rehd. et Wils.*
— foveolata *Rehd. et Wils.*
— Franchettii *Bois.*
— ~~frigida *Wall.*~~
— ~~granatensis *Bois.*~~
— horizontalis v. perpusilla *Schn.*
— hupehensis *Rehd. et Wils.*

COTONEASTER integerrima *Med.*
— lucida *Schlecht.*
— moupinensis *Franch.*
— nitens *Rehd. et Wils.*
— obscura *Rehd. et Wils.*
— recemiflora *K. Koch.*
— ~~racemiflora v. nummularia *Dipp.*~~
— Zabeli *Schn.*
CRATAEGOMESPILUS Dardarii *Jouin.*
— grandiflora *Bean.*
—× Dardarii v. Asniersii *Rehd.*
CRATAEGUS berberifolia *Torr. et Gray.*
— crus-galli *L.*
— crus-galli v. splendens *Ait.*
— ~~cuneata *Sieb.*~~
— macracantha *Lodd.*
*— monogyna *Jacqu.*
— ~~monogyna v. pendula *Dipp.*~~
— nigra *Kit.*
*— Oxyacantha *L.*
— ~~Oxyacantha v. albo-plena *West.*~~
— Oxyacantha v. Gireoudii *Spaeth.*
— ~~Oxyacantha v. rosea *Willd.*~~
— praecox *Sarg.*
— prunifolia *Pers.*
— punctata *Jacqu.*
— ~~punctata v. aurea *Ait.*~~
— sanginea *Pall.*
— ~~Wattiana *Hemsl. et Lace.*~~
CYTISUS supinus *L.*
DECAISNEA ~~Fargesii *Franch.*~~
DEUTZIA × carnea v. stellata *Rehd.*
— corymbosa *R. Br.*
— discolor *Hemsl.*
— discolor v. major *Veitch.*
— gracilis *Sieb. et Zucc.*
— gracilis v. compacta *Hort.*
— longifolia *Franch.*
— longifolia v. Veitchii *Rehd.*
—× magnifica *Rehd.*
— parviflora *Bge.*
— pupurascens *Rehd.*
—× rosea *Rehd.*
—× rosea v. carminea *Rehd.*
— scabra *Thunb.*
— scabra v. candidissima *Rehd.*
— scabra v. macropetala *Zbl.*
— scabra v. plena *Rehd.*
— scabra v. Watereri *Rehd.*
— Schneideriana *Rehd.*

DEUTZIA sethuenensis v. corymbiflora *Rehd.*
— Sieboldiana v. Thunbergii *Max.*
— staminea *R. Br.*
— Vilmorinae Lem.
—×Wilsonii *Duthie.*
DIERVILLA decora *Nakai.*
— japonica *Mill.*
— ~~Lonicera *Nutt.*~~
— ~~Maximowiczii *Mak.*~~
— rivularis *Gatt.*
— sessilifolia *Buckl.*
—×~~splendens *Kirch.*~~
— styriaca *Klenert.*
—×venosa *Hort.*
ELAEAGNUS multiflora *Thunb.*
ELSHOLTZIA Stauntonii *Benth.*
EVONYMUS alata *Rgl.*
*— europaea *L.*
— latifolia *Scop.*
— Maackii *Rupr.*
— nana *Bieb.*
— Sieboldiana *Bl.*
EXOCHORDA Giraldii *Hesse.*
— racemosa *Rehd.*
FORSYTHIA ~~europaea *Deg. et Bald.*~~
— ovata *Nakai.*
— ~~suspensa v. atrocaulis *Rehd.*~~
FRAXINUS ~~americana *L.*~~
— ~~excelsior *L.*~~
— pennsylvanica *Marsh.*
HALESIA carolina *L.*
HAMAMELIS virginiana *L.*
HYDRANGEA Bretschneideri *Dipp.*
— cinerea *Small.*
— heteromalla *Don.*
— incognita *Wolf.*
— paniculata *Sieb.*
— Sargentiana *Rehd.*
— ~~vestita *Wall.*~~
— ~~xanthoneura *Diels.*~~
— xanthoneura v. Wilsonii *Rehd.*
HYPERICUM densiflorum *Pursh.*
— ~~galioides *Lam.*~~
— Hoockerianum *Wight. et Arn.*
— lobocarpum *Gatt.*
HYSOPUS officinalis *L.*
ILEX Aquifolium *L.*
INDIGOFERA macrostachya *Vilm. et [Bois.*
— ~~pendula *Franch.*~~
— splendens *Fical. et Hiern.*

JAMESIA americana *Torr. et Gray.*
JUGLANS ~~cinerea *L.*~~
— nigra *L.*
— ~~Pittuersii *Moor.*~~
— ~~regia *L.*~~
— ~~rupestris *Engelm.*~~
— ~~Sieboldiana v. cordiformis *Mak.*~~
JUNIPERUS chinensis *L.*
*— cummunis *L.*
— horizontalis *Moench.*
— virginiana *L.*
— virginiana v. argentea *Carr.*
KOELREUTERIA paniculata *Laxm.*
LABURNUM anagyroides *Med.*
LARIX dahurica *Turcz.*
— ~~decidua *Mill.*~~
— Kaempferi *Sarg.*
— ~~laricina *K. Koch.*~~
— sibirica *Ldb.*
LAVANDULA spica *L.*
LESPEDEZA cyrtobotrya *Miq.*
— kiusiana *Nakai.*
LIGUSTRUM acuminatum *Koehne.*
— amurense *Carr.*
— obtusifolium v. Regelianum *Rehd.*
— ovalifolium *Hassak.*
— ovalifolium v. variegatum *T. Moore.*
— vulgare *L.*
— vulgare v. angustifolium *Ht. Kórnik.*
— vulgare v. aureo-variegatum *West.*
— vulgare v. chlorocarpum *Loud.*
— vulgare v. pyramidale *Spaeth.*
LONICERA alpigena *L.*
— alpigena v. nana *Nichols.*
—×amoena *Zbl.*
—×~~bella *Zbl.*~~
— canadensis *Marsh.*
— ~~Caprifolium v. praecox *DC.*~~
— ~~chrysantha *Turcz.*~~
— ~~coerulea *L.*~~
— ~~conjugalis *Kell.*~~
— deflexicalyx v. xerocalyx *Rehd.*
— dioeca *L.*
— discolor *Ldl.*
— ~~Ferdinandii *Franch.*~~
— flava *Sims.*
— ~~Giraldii *Rehd.*~~
— ~~glaucescens *Rydb.*~~
— ~~hirsuta *Eaton.*~~

LONICERA hispida *Pall.*
— iberica *Bieb.*
— involucrata *Banks.*
— involucrata v. flavescens *Rehd.*
— involucrata v. humilis *Koehne.*
— Maackii *Max.*
— Maackii v. erubescens *Rehd.*
— ~~Maximowiczii *Rgl.*~~
— ~~Maximowiczii v. sachalinensis *Schn.*~~
—× ~~muendeniensis *Rehd.*~~
— Myrtillus *Hook. et Thoms.*
— ~~nervosa *Max.*~~
*— ~~nigra *L.*~~
—× ~~notha *Zbl.*~~
— ~~orientalis v. caucasica *Zbl.*~~
— ~~Periclymenum *L.*~~
— Periclymenum v. belgica *Ait.*
— pileata *Oliv.*
— ~~prostrata *Rehd.*~~
—×pseudochrysantha *A. Br.*
— pyrenaica *L.*
— ~~Ruprechtiana *Reg.*~~
— ~~Ruprechtiana v. calvescens *Rehd.*~~
— spinosa v. Albertii *Rehd.*
— tatarica *L.*
— ~~tatarica v. alba *Loisl.*~~
— ~~tatarica v. virginalis *Jäg.*~~
—× ~~Tellmanniana *Hort.*~~
— thibetica *Bur. et Franch.*
— trichosantha *Bur. et Franch.*
*— Xylosteum *L.*
— Xylosteum v. nana *Hort.—Kórnik.*
LYCIUM chinense *Mill.*
— ruthenicum *Murr.*
MACLURA pomifera *Schn.*
MAGNOLIA acuminata *L.*
— acuminata v. cordata *Sarg.*
— ~~kobus v. borealis *Sarg.*~~
MAHONIA Aquifolium *Nutt.*
MALUS × ~~Dawsoniana *Rehd.*~~
— ~~florentina *Schn.*~~
— ~~Halliana *Koehne.*~~
—×Hartwigii *Koehne.*
— prunifolia *Borkh.*
— ~~pumila v. Niedzwiedzkyana *Schn.*~~
—×purpurea *Rehd.*
—× ~~purpurea v. aldenhamensis *Rehd.*~~
—× ~~purpurea v. Eley *Rehd.*~~
— Sargenti *Rehd.*
— Sieboldii v. arborescens *Rehd.*
—×stratae *Hort. Hoser.*
MORUS alba *L.*
— alba v. pendula *Dipp.*
PAEONIA ~~Delavayi *Franch.*~~
— ~~lutea *Franch.*~~
PARTHENOCISSUS ~~quinquefolia *Planch.*~~
— quinquefolia v. murorum *Rehd.*
— ~~semicordata *Planch.*~~
— ~~tricuspidata v. Veitchii *Rehd.*~~
— vitacea v. laciniata *Rehd.*
PHELLODENDRON amurense *Rupr.*
— japonicum *Maxim.*
PHILADELPHUS californicus *Benth.*
— caucasicus *Koehne.*
— coronarius *L.*
— Falconeri *Ldl.*
— Gordonianus *Ldl.*
— grandiflorus *Willd.*
— inodorus *L.*
—×insignis *Carr.*
— pekinensis v. brachybotrys *Koehne.*
— pubescens *Lois.*
— satsumanus *Miq.*
— Schrenkii *Rupr.*
— sericanthus *Koehne.*
— subcaunus *Koehne.*
— tomentosus *Wall.*
—×virginalis *Rehd.*
— Wilsonii *Koehne.*
—×Zeyheri *Schrad.*
PHOTINIA villosa *DC.*
— villosa v. laevis *Dipp.*
PHYSOCARPUS amurensis *Max.*
— bracteatus *Rehd.*
— capitatus *Coult.*
— opulifolius *Max.*
— opulifolius v. luteus *Zab.*
— ~~stellatus *Rehd.*~~
PICEA glauca *Voss.*
— sitchensis *Carr.*
PINUS nigra *Arn.*
— rigida *Mill.*
*— sylvestris *L.*
POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*
POTENTILLA fruticosa *L.*
— fruticosa v. Freidrichsenii *Rehd.*
— fruticosa v. leucantha *Bean.*
— fruticosa v. parvifolia *Wolf.*
— fruticosa v. Veitchii *Bean.*
— fruticosa v. Vilmoriniana *Komar.*
PRUNUS ~~avium *L.*~~
— ~~Cerasus *L.*~~

PRUNUS ~~incisa Tbg.~~
— Laurocerasus v. schipkaensis *Spaeth.*
— ~~Laurocerasus v. Zabeliana *Spaeth.*~~
— ~~Mochidzukiana *Nakai.*~~
— ~~nipponica v. kurilensis *Wils.*~~
*— Padus *L.*
— ~~pennsylvanica *L.*~~
— Persica *Batsch.*
— ~~pubigera *Koehne.*~~
*— ~~spinosa *L.*~~
— ~~subhirtella *Miq.*~~
— ~~subhirtella v. pendula *Tanaka.*~~
— tomentosa *Tbg.*
— ~~virginiana v. demissa *Torr.*~~
— ~~yedoensis *Matsum.*~~
PTELEA serrata *Small.*
— trifoliata *L.*
— trifoliata v. aurea *Behnsch.*
— trifoliata v. mollis *T. et G.*
PTEROCARYA fraxinifolia *Spach.*
PTEROSTYRAX ~~corymbosa *Sieb. et Zucc.*~~
PYRUS ~~Bretschneideri *Rehd.*~~
— Calleryana *Decne.*
— salicifolia *Pall.*
QUERCUS borealis *Michx.*
*— robur *L.*
— ~~rubra *L.*~~
RHAMNUS alnifolia *L'Herit.*
— davurica *Pall.*
— ~~fallax *Boiss.*~~
*— Frangula *L.*
— ~~imeretina *Booth.*~~
— leptophylla *Schn.*
— Pallasii *Fisch. et Mey.*
— Purschiana *DC.*
— saxatilis *Jacq.*
— Schneideri v. mandshurica *Nakai.*
— ~~spatulaefolia *F. et M.*~~
— ~~utilis *Decne.*~~
*RHODODENDRON luteum *Sweet.*
RHODOTYPUS scandens *Mak.*
RHUS typhina *L.*
*RIBES ~~alpinum *L.*~~
— americanum *Mill.*
— aureum *Pursh.*
— ~~aureum v. fructo-luteo *Hort.*~~
—× ~~Carrierei *Schn.*~~
— ~~cynosbati *L.*~~
— ~~diacantha *Pall.*~~

RIBES ~~divaricatum v. Douglasii *Jancz.*~~
— ~~fasciculatum v. chinense *Maxim.*~~
—× ~~fuscens *Jancz.*~~
—× ~~Grossularia v. vulgare *Jancz.*~~
—× ~~holosericum *Otto. et Dietr.*~~
—× ~~holosericum v. pallidum *Rehd.*~~
— ~~hudsonianum v. canadense *Jancz.*~~
—×innominatum *Jancz.*
— multiflorum *Kit.*
— ~~nigrum *L.*~~
— ~~nigrum v. chlorocarpum *Spaeth.*~~
— ~~nigrum v. variegatum *Hort.*~~
— odoratum *Wendl.*
— oxyacanthoides *L.*
— petraeum *Wulf.*
— ~~petraeum v. caucasicum *(Bieb.), Jancz.*~~
— ~~petraeum v. Litwinowii *Jancz.*~~
— ~~rotundifolium v. purpurascens *Wrób.*~~
— ~~rubrum *L.*~~
— rubrum v. pubescens *Swartz.*
— ~~rubrum v. scandicum *(Hedl.) Jancz.*~~
— sanguineum *Pursh.*
— stenocarpum *Max.*
— ~~tenue *Jancz.*~~
— ~~ussuriense *Jancz.*~~
—×utile *Jancz.*
— Warscewiczii *Jancz.*
ROBINIA ~~coloradensis *Dode.*~~
— ~~Hartwigii *Koehne.*~~
—× ~~Holdtii v. britzensis *Spaeth.*~~
— luxurians *Schn.*
— ~~pseudoacacia *L.*~~
— ~~pseudoacacia v. inermis *DC.*~~
— ~~preudoacacia v. Rehderi *Kirchn.*~~
— ~~pseudoacacia v. Różyńskiana *Hort.*~~
— ~~pseudoacacia v. semperflorens *Carr.*~~
— ~~pseudoacacia v. tortuosa *DC.*~~
ROSA acicularis *Lindl.*
— acicularis v. nipponensis *Hook.*
— ~~Alberti *Rgl.*~~
— baicalensis *Turcz. et Bess.*
— ~~californica v. plena *Rehd.*~~
— caudata *Bak.*
— clinophylla *Thory.*
— coriifolia *Fries.*
— coriifolia v. pastoralis *R. Kell.*

ROSA Davidii *Crép.*
— davurica *Pall.*
— ~~Ecae *Aitch.*~~
— elliptica *Tausch.*
— Fedtschenkoana *Reg.*
— foliolosa *Nutt.*
— glauca *Vill.*
— glutinosa *Sibth. et Sm.*
— gymnocarpa *Nutt.*
—×~~Harrisonii *Rivers.*~~
— ~~Hugonis *Hemsl.*~~
—×Kochiana *Koehne.*
— macrophylla *Lindl.*
—×Mariae-Graebnerae *Aschers.*
— Maximowicziana *Regel.*
— ~~micrantha *Sm.*~~
*— mollis *Sm.*
— Moyesii *Hemsl. et Wils.*
— Moyesii v. Fargesii *Rolfe.*
— multibracteata *Hemsl. et Wils.*
— nutkana *Presl.*
— omeiensis v. pteracantha *R. et W.*
— omissa *Déségl.*
*— pendulina *L.*
— pisocarpa *A. Gr.*
— ~~poteriifolia *Bess.*~~
— ~~pruhoniciana *Hort. Pruhonice.*~~
— rugosa *Tbg.*
— rugosa v. kamtschatica *Vent.*
— setacea *R. Kell.*
— setipoda *Hemsl. et Wils.*
— slancensis *Panc.*
—×Spaethiana *Graeb.*
*— spinosissima *L.*
— spinosissima v. altaica *Rehd.*
— stylosa *Desy.*
— Sweginzowii *Koehne.*
— tomentella *Lem.*
— virginiana *Mill.*
—×Wilsonii *Lindl.*
— ~~Woodsii *Lindl.*~~
— xanthina *Lindl.*
RUBUS ~~coreanus *Miq.*~~
— ~~flosculosus *Focke.*~~
— glandulosus *Bell.*
— ~~inopertus *Focke.*~~
— ~~lasiostylus *Focke.*~~
RUTA graveolens *L.*
SAMBUCUS canadensis v. aurea *Cowell.*
— canadensis v. submollis *Rehd.*
— ~~melanocarpa *Gray.*~~
SAMBUCUS ~~melanocarpa v. Fürstenbergii *Schwer.*~~
*— nigra *L.*
— nigra v. alba *West.*
— nigra v. laciniata *L.*
*— racemosa *L.*
— ~~racemosa v. plumoso - aurea *Wesel.*~~
SECURINEGA fluggeoides *Muell. Arg.*
SHEPHERDIA argentea *Nutt.*
SIBIRAEA laevigata v. croatica *Schn.*
SORBARIA assurgens *Vilm. et Bois.*
— ~~Lindleyana *Max.*~~
SORBUS ~~Aria v. incisa *Alb.*~~
— ~~Aria v. tomentosa *Hort.*~~
— Aria v. vestita *Wall.*
— Aucuparia v. Beissneri *Rehd.*
*— ~~Aucuparia v. glabrata *C. Schn.*~~
— Conradinae *Koehne.*
— decora *Schn.*
— ~~discolor *Hedl.*~~
—×~~Hostii. *Hedl.*~~
— ~~Mougeotii *Soy. Wilm. et Gord.*~~
— pohuashanensis *Rehd.*
— serotina *Koehne.*
— ~~Vilmorinii *Schn.*~~
— ~~Wilsoniana *Schn.*~~
— Zahlbrückneri *Schn.*
SPIRAEA bella *Sims.*
— ~~betulifolia *Pall.*~~
—×brachybotris *Lge.*
— ~~chamaedryfolia *L.*~~
— ~~corymbosa *Raf.*~~
— Fitschiana *Schn.*
— Henryi *Hemsl.*
— japonica *L.*
— nipponica *Max.*
— Rosthornii *Pritz.*
— ~~tosaensis *Yatabe.*~~
— trichocarpa *Nakai*
STAPHYLEA colchica v. Coulombieri *André.*
—×elegans v. Hessei *Zbl.*
*— pinnata *L.*
— ~~trifolia v. pauciflora *Zabel.*~~
SYMPHORICARPUS albus *Blake.*
— mollis v. acutus *Nutt.*
— montanus *Kunth.*
— orbiculatus *Moench.*
SYRINGA emodi *Wall.*
— japonica *Decne.*

*SYRINGA Josikaea *Jacq.*
— Julianae *Schn.*
— ~~microphylla *Diels.*~~
— ~~pinetorum *W. W.*~~
— reflexa *Schn.*
— Sweginzowii *K. et L.*
— tomentella *B. et Fr.*
— velutina *Komar.*
— villosa *Vahl.*
— vulgaris *L.*
— Wolfii *Schn.*
TAXUS baccata *L.*
— ~~baccata v. adpressa *Carr.*~~
— ~~baccata v. elegantissima *Beiss.*~~
— cuspidata *Sieb. et Zucc.*
—×media Hatfieldii *Rehd.*
—×media v. Hicksii *Rehd.*
THUJA occidentalis *L.*
— occid. v. alba *Gord.*
— occid. v. columna *Spaeth.*
— occid. v. Ellwangeriana *Beiss.*
— ~~occid. v. globosa *Gord.*~~
— occid. v. lutescens *Hesse.*
— occid. v. robusta *Carr.*
THUJA orientalis v. stricta *Loud.*
— plicata *Don.*
—×plicata×occidentalis *Hort. Kórnik*
TILIA cordata *Mill.*
— ~~insularis *Nakai.*~~
— petiolaris *Hook. f.*
— platyphyllos *Scop.*
— platyphyllos v. rubra *Rehd.*
— ~~tomentosa *Moench.*~~
— ~~tuan *Szysz.*~~
TSUGA canadensis *Carr.*
— diversifolia *Mast.*
— Mertensiana *Sarg.*
VIBURNUM acerifolium *L.*
— dentatum *L.*
— ~~hupehense *Rehd.*~~
*— Lantana *L.*
*— Opulus *L.*
— rhytidophyllum *Hemsl.*
— Sargentii *Koehne.*
— trilobum *Marhs.*
VITIS ~~amurensis *Rupr.*~~
— ~~Champinii *Planch.*~~
— ~~reticulata *Pamp.*~~

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avan le *1-er Février 1939.*

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik,
à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before February, 1st, 1939.*
Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum,
Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1937.

ANTOINE WRÓBLEWSKI
Directeur des Jardins et Arboretum

ROLN. DRUKARNIA I KSIĘGARNIA NAKŁ.
W POZNANIU